



UNTERNEHMENSGRUPPE REMAG AG: LEISTUNGSVIELFALT IN STAHL

Niederlassung Südbayern
Stahl Distribution und Service
Lagerliste



Stahl Distribution und Service

Stahl Technik und Verarbeitung

Stabstahl

Flachstahl EN 10058 / Bandstahl EN 10048 in Güte S235JR nach EN 10025-2 HL 6 m

	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60
10	●	●	●	○											
12	●	●	●	●	○										
14	●	○	○	○	○	○									
15	●	●	●	●	○	○									
16	●	●	●	●	●	●									
18	○	○	○	●	●	○	○								
20	●	●	●	●	●	●	●	●							
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○					
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○				
35	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○				
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
45		○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○			
50	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
55			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
60	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
65			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
70	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
75			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
80	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
90	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
100	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
110			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
120	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
130			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
140			●	●	●	●	●	●	●	●	●		○	○	○
150			●	●	●	●	●	●	●	●	●		○	○	○

Breitflachstahl DIN 59200 in Güte S235JR nach EN 10025-2 HL 6 m

	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60		
160	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○		
170	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
180	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○		
190	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○		
210		○	○	○	○	○	○	○	○						
220	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○				
230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
240	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
250	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○		
260		○	○	○	○	○	○	○	○						
270			○	○	○	○	○	○	○						
280		○	○	○	○	○	○	○	○						
300	○	○	●	●	●	●	●	○	○						
320			○	○	○	○	○	○	○						
330				○		○	○								
340				○	○	○	○		○						
350		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
360				○	○	○	○								
380				○	○	○	○								
400	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○		
450			○	○	○	○	○								
500			○	○	○	○	○	○	○						
600			○	○	○	○	○	○	○						

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Stabstahl

Rundstahl EN 10060 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

6	●	20	●	42	○	100	●
7	○	22	●	45	●	105	○
8	●	24	●	48	○	110	●
9	●	25	●	50	●	115	○
10	●	26	●	55	●	120	●
11	●	27	●	60	●	130	●
12	●	28	●	65	●	140	○
13	●	30	●	70	●	150	○
14	●	32	○	75	●	160	○
15	●	35	●	80	●	170	○
16	●	36	●	85	○	180	○
18	●	38	○	90	●	190	○
19	○	40	●	95	○	200	○

Größere Abmessungen und Schmiedestücke bieten wir gerne mit kurzfristigen Lieferzeiten an.
Für Zugstangen können wir auch Längen in 7/8 m, evtl. auch 10 m für Sie beziehen.

1

Vierkantstahl EN 10059 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

6	●	20	●	40	●	100	●
8	●	22	●	45	●	110	○
10	●	24	○	50	●	120	○
11	○	25	●	55	○	130	○
12	●	26	○	60	●	140	○
13	●	28	○	65	●	150	○
14	●	30	●	70	●	160	○
15	●	32	○	75	○	180	○
16	●	35	●	80	●	200	○
18	●	38	○	90	●		

Größere Abmessungen und Schmiedestücke bieten wir gerne mit kurzfristigen Lieferzeiten an.

T-Stahl gleichschenkelig EN 10055 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6/12 m

T 20	●	T 40	●	T 70	●	T 120 6/12m	●
T 25	●	T 45	●	T 80 6/12m	●	T 140 6/12m	●
T 30	●	T 50	●	T 90	●		
T 35	●	T 60	●	T 100 6/12m	●		

T-Stahl breitfüßig, rundkantig (TB) DIN 1024 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6m

40 / 20 / 4,5	TB 20	●	80 / 40 / 7	TB 40	●
50 / 25 / 5	TB 25	●	100 / 50 / 8,5	TB 50	●
60 / 30 / 5,5	TB 30	●	120 / 60 / 10	TB 60	●
70 / 35 / 6	TB 35	●			

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Stabstahl

U-Stahl EN 10279 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m (z.T. 12m)

U 30/15	●
U 30/33	○
U 35/17	●

U 40/20	●
U 40/35	●
U 50/25	●

U 50/38	●
U 60/30	●
U 65/42	●

U-Baustahl kaltgefertigt EN 10162 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6m

30 / 30 / 3	○
36 / 36 / 3	○
40 / 20 / 3	○
40 / 35 / 4	●
40 / 40 / 3	○
46 / 45 / 3	●
46 / 45 / 4	○
50 / 40 / 4	●

54 / 45 / 4	●
50 / 50 / 4	○
62 / 45 / 4	●
65 / 50 / 5	○
70 / 50 / 4	●
80 / 50 / 4	○
80 / 50 / 5	●
80 / 70 / 5	○

90 / 50 / 5	○
100 / 50 / 5	●
100 / 65 / 6	●
100 / 70 / 6	○
120 / 60 / 6	●
140 / 60 / 6	●
160 / 65 / 6	●
200 / 80 / 6	●

Winkelstahl gleichschenkelig EN 10056 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m (z.T. 12m)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15 x 15	●											
20 x 20	●	●										
25 x 25	●	●	○									
30 x 30	●	●	●									
35 x 35		●	●	○								
40 x 40	○	●	●	●								
45 x 45			●	○								
50 x 50			●	●	○	○						
55 x 55			○	○		○						
60 x 60			●	●		●		○				
65 x 65				○	○	○	○					
70 x 70				○	●		○	○	○			
75 x 75					○	○		○		○		
80 x 80				○		●		●		○		
90 x 90					○	○	●	○	●		○	
	8	10	12	13	14	15	16	18	20	22	24	
100 x 100	●	●	●		○		○					
110 x 110	○	○			○		○					
120 x 120		●	●	○		○						
130 x 130			○		○		○					
140 x 140				○		○						
150 x 150			●			●	○	○	○			
160 x 160						●						
180 x 180							●	●	○			
200 x 200							●	○	●	○	○	
250 x 250								○	○	○	○	●

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Stabstahl

Winkelstahl ungleichschenkelig EN 10056 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m (z.T. 12 m)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	18
30 x 20	●	●												
40 x 20	●	●												
40 x 25		○												
45 x 25														
45 x 30		○	○											
50 x 30			●	○										
50 x 40		○	●											
60 x 30			●	●	○									
60 x 40			●	●	○									
65 x 50			○	○	○		○							
70 x 50			○											
75 x 50			○			○	○							
75 x 55			●		○		○							
80 x 40				●		●								
80 x 60					○									
80 x 65				○		○		○						
90 x 60				●		●								
90 x 65					○									
100 x 50				●		●		●						
100 x 65					●		●		○					
100 x 75					●		●		○					
120 x 80						●		●		○	○			
130 x 65						●		●		●				
130 x 90								○		○				
150 x 75							●	○	●					
150 x 90								○		○	○			
150 x 100								●		●	○			
160 x 80								●		○	○			
180 x 90								●		○	○			
200 x 100								●		●	○	○		
250 x 90								●		○	○		○	

Spezialprofile

Flachovalstahl in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

FO 20/10	●	FO 24/11	●	FO 30/10	●	FO 40/10	●
----------	---	----------	---	----------	---	----------	---

Hespenstahl / Gitterstahl in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HI 6 m

30 x 8 mm	●	40 x 12 mm	●
-----------	---	------------	---

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Spezialprofile

Winkelstahl gleich- u. ungleichschenkelig scharfkantig in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6m

	2	3	4	5
10 x 10	●			
15 x 15	●	●		
20 x 20	●	●	●	
25 x 25		●	●	
30 x 30		●	●	
35 x 35		●	●	
40 x 40		●	●	●
45 x 45				●
50 x 50		●	●	●
60 x 60		●	●	●

	2	3	4
15 x 10	●		
20 x 10	●	●	
20 x 14		●	
25 x 15		●	
30 x 16		●	●
30 x 20		●	●
35 x 20		●	●
40 x 20		●	●
40 x 25		●	●
40 x 30		●	●
45 x 30		●	●
50 x 25		●	●
50 x 30			●
60 x 30		●	●
60 x 40			●
80 x 40			●

Winkelstahl mit rundem Rücken (kaltprofiliert) in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

40 x 40 x 4	●	50 x 50 x 5	●	60 x 60 x 6	●
-------------	---	-------------	---	-------------	---

Winkelrahmenstahl in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

53 x 16 x 10 x 8	●
------------------	---

T-Stahl scharfkantig nach DIN 59051 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

20 x 20 x 3	●	30 x 30 x 4	●	40 x 40 x 4	●	50 x 50 x 5	●
25 x 25 x 3,5	●	35 x 35 x 4	●	40 x 40 x 5	●		

Z-Stahl nach DIN 1027 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

Z-Stahl rundkantig

30 x 38 x 38 x 4 x 4,5	Z30	●
40 x 40 x 40 x 4,5 x 4	Z40	●
50 x 43 x 43 x 5 x 5,5	Z50	●
54 x 50 x 25 x 4	Z54	●
60 x 45 x 45 x 5 x 6	Z60	●
80 x 50 x 50 x 6 x 7	Z80	●
100 x 55 x 55 x 6,5 x 8	Z100	●
120 x 60 x 60 x 7 x 9	Z120	●
140 x 65 x 65 x 8 x 11	Z140	●
160 x 70 x 70 x 11 x 8,5	Z160	●

Z-Stahl scharfkantig

9 x 20 x 13 x 3	●
16 x 25 x 25 x 3,5	●
20 x 18 x 13 x 4	●
25 x 16 x 16 x 3	●
30 x 16 x 13 x 4	●
30 x 35 x 17 x 4	●
35 x 20 x 16 x 4,5	●
35 x 30 x 18 x 3	●
36 x 40 x 20 x 3,5 x 4	●
40 x 22 x 17 x 4	●
40 x 35 x 25 x 3	●
40 x 35 x 25 x 4	●
45 x 25 x 20 x 5	●
48 x 50 x 25 x 4	●
50 x 25 x 18 x 3	●
50 x 30 x 25 x 5,5	●

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Spezialprofile

Handleistenstahl in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

40 x 18 x 8	●
-------------	---

50 x 22,5 x 10	●
----------------	---

U-Stahl scharfkantig in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

U-Stahl scharfkantig

40 x 24 x 3,25	●
50 x 25 x 3	●
50 x 30 x 4	●
60 x 30 x 4	●
60 x 38 x 4	○

U-Stahl außen scharfkantig, innen rund

30 x 15 x 3	●
60 x 30 x 3	●
80 x 25 x 3,5	●

Bordwand U-Profil kaltprofilieret nach EN 10162 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

20 x 1,5	●
23 x 1,5	●

25 x 1,5	●
28 x 1,5	●

30 x 1,5	●
30 x 2	●

Halbrundstahl nach DIN 1016 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

16 x 3	○
16 x 8	○
20 x 10	●

25 x 13	●
30 x 15	●
40 x 10	●

40 x 20	○
50 x 25	●
60 x 30	○

Trennwandprofil in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

Profil Nr. 2583 30 ohne Anschlag / 30 x 30 x 10 x 2 mm	●
--	---

C-Profil kaltprofilieret nach EN 10162 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

40 x 40 x 12 x 3	C40	●
50 x 50 x 15 x 4	C50	●
80 x 40 x 15 x 3	C80	●

100 x 40 x 15 x 3	C100	●
120 x 40 x 15 x 3	C120	●
140 x 40 x 15 x 3	C140	●

160 x 40 x 15 x 3	C160	●
180 x 40 x 15 x 3	C180	●
200 x 40 x 15 x 3	C200	●

Scheuerleisten in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

40 x 50 x 30 x 10 x 2,0	●
-------------------------	---

50 x 70 x 35 x 10 x 2,5	●
-------------------------	---

Kipper - Z - Profil in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

Nr. 2503 / 34 x 45 x 26 x 4 x 36 x 28	●
---------------------------------------	---

Nr. 2506 / 31 x 40 x 12,5 x 3 x 30 x 27	●
---	---

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Spezialprofile

Markisenprofil in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

27 x 12 x 7,5 x 2,5	●
---------------------	---

Rolladen- U scharfkantig in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

12 x 12 x 2,0	●
15 x 15 x 1,5	●
15 x 20 x 1,5	●
20 x 20 x 2,0	●
20 x 20 x 2,5	●
25 x 25 x 2,0	●

25 x 25 x 2,5	●
30 x 30 x 2,0	●
30 x 30 x 2,5	●
30 x 30 x 3,0	●
33 x 33 x 3,0	●
36 x 36 x 3,0	●

40 x 40 x 2,0	●
40 x 40 x 3,0	●
40 x 40 x 3,5	●
50 x 50 x 4,0	●
60 x 55 x 5,0	●

Krümmerleiste in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

40 x 8	●
--------	---

50 x 8	●
--------	---

Treppenschutzschiene in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

35 mm	●
-------	---

Zackenleiste in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

45 mm	●
-------	---

Bodenbelagswinkel in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

40 x 24 x 16 x 10 x 5	●
50 x 30 x 20 x 17 x 10	●

50 x 50 x 20 x 12 x 5	●
50 x 50 x 20 x 14 x 7	●

Brückenhandlauf in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HI 6 m

Brückenhandlauf Oberteil 120 x 24 x 4	●
---------------------------------------	---

Brückenhandlauf Unterteil 80 x 50 x 4	●
---------------------------------------	---

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Stabstahl verzinkt

Feuerverzinkter Stabstahl in S235JR

Hinweis: Grundsätzlich können wir Ihnen alle Profile aus unserem Lagerprogramm in feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 anbieten. Lieferzeit max. 5-6 Arbeitstage

Flach- und Bandstahl feuerverzinkt in HL 6 m

	3	4	5	6	8	10	12	15	
20	○	○	○	○	○	●			
25	○	○	○	○	○				
30	○	○	●	●	●	○	○	○	
35		○	○	○					
40			●	●	●	○			
50	○	○	●	●	●	○			
60	○	○	○	●	●	○	○		
70		○	○	○	○				
80			○	○	●	●			
100						○	●		
120				○	○				

Winkelstahl gleich- und ungleichschenkelig feuerverzinkt in HL 6 m

	3	4	5	6	7	8	9	10
15 x 15	○							
20 x 20	○	○						
25 x 25	○	○						
30 x 30	●	●	○					
35 x 35		○	○					
40 x 40		●	●					
45 x 45			○					
50 x 50			●	○				
60 x 60				●				
70 x 70					●			
80 x 80						●		
100 x 100						○		●

	3	4	5	6	7	8	9	
30 x 20	○	○						
40 x 20	●	●						
45 x 30		○						
50 x 30			●					
50 x 40		○	○					
60 x 30			●					
60 x 40			●					
65 x 50			○					
75 x 50			○					
80 x 40				●				
100 x 50				○				
100 x 65					○			
100 x 75							○	

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Stabstahl verzinkt

Rund-, Vierkant-, U-Stahl, T-Stahl feuerverzinkt in HL 6 m

Rund

6	○
8	○
9	●
10	●
11	○
12	●
14	○
16	○
18	○
20	○

Vierkant

6	○
8	○
10	○
12	○
13	○
14	○
15	○
16	○
18	○
20	○

U-Stahl

30 x 15	○
40 x 20	●
40 x 35	●
50 x 25	●
50 x 38	●
60 x 30	●
65 x 42	●
UNP 80	●
UNP 100	●
UNP 120	●

T-Stahl

T 30	○
T 35	○
T 40	●
T 45	○
T 50	○
T 60	○
T 70	○
T 80	○
T 100	●

Bordwand U-Profil feuerverzinkt in HL 6 m

20 x 1,5	○
----------	---

25 x 1,5	○
----------	---

30 x 1,5	○
----------	---

Blitzschutzmaterial

Erdungsbandstahl feuerverzinkt in Ringen

30 x 3,5 in 25 kg Ringe	Z 300	●
30 x 3,5 in 50 kg Ringe	Z 300	●
30 x 3,5 in 25 kg Ringe	Z 500	●
30 x 3,5 in 50 kg Ringe	Z 500	●

Blitzableiterdraht in Ringen Z 350

8,0 mm in 50 kg Ringe	●
10,0 mm in 50 kg Ringe	●
10,0 mm PVC Ummantelung in 25 kg	●
10,0 mm PVC Ummantelung in 50 kg	●

Verbindungselemente für Blitzschutz (Blitzschutzzubehör) / 25 Stück pro Karton

Kreuzklemmen Flach/Flach	●
--------------------------	---

Kreuzklemmen Flach/Rund	●
-------------------------	---

Keilverbinder	●
---------------	---

Weitere Blitzschutzartikel und Abmessungen in Edelstahl 1.4301 / 1.4571 auf Anfrage.

Verpackungsmaterial

Verpackungsbandstahl gebläut und ungebläut / ca. 30 kg Rollen

13 x 0,5	○
----------	---

16 x 0,5	○
----------	---

19 x 0,5	○
----------	---

25 x 1,0	○
----------	---

Verpackungsstahlhülsen / VE 2000 Stk.

16 x 30,0	○
-----------	---

25 x 1,0	○
----------	---

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Form- und Breitflanschträger

Form- und Breitflanschträger nach EN 10034 / 10279 in Güte S235JR nach EN 10025-2 HL 12 - 15 m

HEB		HEA		HEM		UNP		IPE		INP	
100	●	100	●	100	●	80	●	80	●	80	●
120	●	120	●	120	●	100	●	100	●	100	●
140	●	140	●	140	●	120	●	120	●	120	●
160	●	160	●	160	●	140	●	140	●	140	●
180	●	180	●	180	●	160	●	160	●	160	●
200	●	200	●	200	●	180	●	180	●	180	●
220	●	220	●	220	○	200	●	200	●	200	●
240	●	240	●	240	○	220	●	220	●	220	●
260	●	260	●			240	●	240	●		
280	●	280	●			260	●	270	●		
300	●	300	●			280	●	300	●		
320	○	320	○			300	●	330	●		
340	○	340	○			320	●	360	●		
360	○	360	○			350	●	400	●		
400	○	400	○			380	●				
						400	●				

Form- und Breitflanschträger in Güte S355J2 / St. 52

HEB		HEA		HEM		UNP	
160	○	160	○	160	○	160	○
180	○	180	○	180	○	180	○
200	○	200	○	200	○	200	○

Abmessungen > 400 mm bzw. Güte S355 bieten wir gerne aus kurzfristigen Werksvorräten an.

Andere Profile z.B. UPE-Träger, Feld- und Kranbahnschienen usw. auf Anfrage.

Anarbeitungsbereich Stahldistribution und Service für Profilstahl , Rohre und Flachprodukte

Niederlassung Südbayern

Kaltsägeschnitte rechtwinklig und auf Gehrung mit unserer Behringer Bandsäge bis 600/300 mm bzw. 300/300 mm Gehrung.

Serienschnitte für Profilstahl und Rohre mit MEBA Bandsägeautomat

Sandstrahlen Reinheitsgrad SA 2,5 nach DIN 55928 für Material B/H/L = 2000 x 750 x 15000 mm mind. Stärke 5mm

Ferner können wir über unsere Verbundläger und Produktionsabteilungen anbieten:

Farbgebung / Konservierungsanlage mit automatischer Trocknung für Schichten bis 40 µm in zwei Farbtöne

Bohrungen in Trägern und Rohren durch unsere Säge- Bohranlage

Schweißarbeiten, autogene Bearbeitung an Trägern u.v.m.

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Rohre

Geländerrohre schwarz geschweißt nach DIN 1615 in Güte S235 HL 6 m

1/2 " 21,3 x 1,75	○
3/4 " 26,9 x 2	○

1 " 33,7 x 2	○
1 1/4 " 42,4 x 2	○

1 1/2 " 48,3 x 2	○
2 " 60,3 x 2	○

Geländerrohre verzinkt geschweißt in Güte S235 HL 6 m

3/4 " 26,9 x 2	○
1 " 33,7 x 2	○

1 1/4 " 42,4 x 2	○
1 1/2 " 48,3 x 2	○

2 " 60,3 x 2	○

Konstruktionsrohre schwarz geschweißt nach DIN 1615 in Güte S235 HL 6 m

1/2 " 21,3 x 2	●
3/4 " 26,9 x 2	●

1 " 33,7 x 2,5	●
1 1/4 " 42,4 x 2,5	●

1 1/2 " 48,3 x 2,5	●
2 " 60,3 x 2,5	●

Gewinderohre schwarz geschweißt nach EN 10255 in Güte S235 HL 6 m

1/4 " 13,5 x 2,35	○
3/8 " 17,2 x 2,35	○
1/2 " 21,3 x 2,65	●
3/4 " 26,9 x 2,65	●

1 " 33,7 x 3,25	●
1 1/4 " 42,4 x 3,25	●
1 1/2 " 48,3 x 3,25	●
2 " 60,3 x 3,65	●

2 1/2 " 76,1 x 3,65	○
3 " 88,9 x 4,05	○
4 " 114,3 x 4,5	○

Gewinderohre verzinkt geschweißt nach EN 10255 in Güte S235 HL 6 m

3/8 " 17,2 x 2,35	○
1/2 " 21,3 x 2,65	○
3/4 " 26,9 x 2,65	●
1 " 33,7 x 3,25	●

1 1/4 " 42,4 x 3,25	●
1 1/2 " 48,3 x 3,25	●
2 " 60,3 x 3,65	●

2 1/2 " 76,1 x 3,65	○
3 " 88,9 x 4,05	○
4 " 114,3 x 4,5	○

Gewinderohre nahtlos schwarz nach EN 10255 in Güte S235 HL 6 m

3/8 " 17,2 x 2,35	○
1/2 " 21,3 x 2,65	○
3/4 " 26,9 x 2,65	○

1 " 33,7 x 3,25	○
1 1/4 " 42,4 x 3,25	○
1 1/2 " 48,3 x 3,25	○

2 " 60,3 x 3,65	○

Gewinderohre nahtlos verzinkt nach EN 10255 in Güte S235 HL 6 m

3/8 " 17,2 x 2,35	○
1/2 " 21,3 x 2,65	○
3/4 " 26,9 x 2,65	○

1 " 33,7 x 3,25	○
1 1/4 " 42,4 x 3,25	○
1 1/2 " 48,3 x 3,25	○

2 " 60,3 x 3,65	○

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Rohre

Stahlrohre schwarz geschweißt nach DIN 2458/1615 (EN 10220) Güte S235 HL 6 m (12 m)

	2	2,6	2,9	3,2	3,6	4	4,5	5	6	6,3	7,1	8
33,7						●						
38	○	○										
42,4						○						
44,5		○										
48,3					○	○						
51		○										
57			○									
60,3			○				○	○				
70			○									
76,1			○					○		○		
82,5			○									
88,9			○	○			○		○	○		
101,6					○	○		○	○			
108					○				○			
114,3					○	○		○				○
121						○						
127								○				
133						○		○				
139,7						○		○			○	
152,4						○						
159							○			○		
168,3								○		○		
193,7								○				
219,1							○			○		○
273									○			

Stahlrohre schwarz nahtlos nach DIN 2448 (EN 10220) Güte S235 HL 6 m

	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6,3		
26,9	○											
33,7		○										
38		○										
42,4		○		○								
44,5		○										
48,3		○										
51,6		○										
57			○									
60,3			○									
70			○									
76,1		○			○							
82,5				○								
88,9				○			○			○		
101,6					○		○	○				
108					○							
114,3					○			○	○			
133						○						
139,7						○		○				
159							○					
168,3							○					
219,1										○		

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Rohre

Stahlrohrbögen 3S / 90 Grad

21,3 x 2	●
26,9 x 2,3	●
33,7 x 2,6	●
42,4 x 2,6	●

48,3 x 2,6	●
60,3 x 2,9	●
76,1 x 2,9	●
82 x 3,2	●

88,9 x 3,2	●
101,6 x 3,6	●
108 x 3,6	●
114,3 x 3,6	●

133 x 4	●
152,4 x 4,5	●
159 x 4,5	●
168,3 x 4,5	●

Präzisionsstahlrohr geschweißt nach DIN 2394 (EN 10305-3) in Güte S235 HL 6 m

20 x 1,5	●
25 x 1,5	●
27 x 2	●

30 x 2	●
35 x 2	●
40 x 2	●

45 x 2	●
50 x 2	●
105 x 2	●

RP-Rohre

Serie 34	
RP 103	●
RP 104	●
RP 105	●
RP 106	●
RP 143	●
RP 144	●
RP 1191	●

Serie 40	
RP 152	●
RP 185	●
RP 1049	●
RP 1114	●
RP 1683	●
RP 1684	●
RP 1685	●
RP 1692	●
RP 1693	●

Serie 50	
RP 193	●
RP 195	●
RP 197	●
RP 1070	●
RP 1071	●
RP 1072	●

Serie 60	
RP 1592	●

Liebe Kunden,
über unsere Tochtergesellschaften und Verbundhäuser bieten wir Ihnen gerne und kurzfristig weitere Rohr- und Rohrzubehöerteile an wie z.B.

- Stahlbauhohlprofile in warm- und kaltgefertigt EN 10210/10219 in Güten S235/275/355
- nahtlose und geschweißte dickwandige Stahlrohre
- nahtlose und geschweißte Präzisionsstahlrohre
- Hydraulikleitungsrohre
- Kesselrohre
- Kolbenstangen
- Zylinderrohre
- schwere Gewinderohre
- RP-Rohre
- Rohrzubehör (Rohrbögen, Flanschen uvm.)

Das komplette Programm an Jansen-Profilen finden Sie in unserer Niederlassung Nürnberg!

Wenden Sie sich dazu bitte an die Fachberater unter der Tel.-Nr. 0911/9409-0

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Rohre

Vierkantrohre schwarz geschweißt nach DIN 2395 (EN 10305-5) in Güte S235 HL 6 m

	1,5	2	2,5	3	4	5
15 x 15	○					
20 x 20	○	●	○	○		
25 x 25	○	●	○	○		
30 x 30	○	●	○	●	○	
34 x 34		○		○		
35 x 35	○	●	○	○		
40 x 40	○	●	○	●	●	○
45 x 45		●		○	○	
50 x 50		●	○	●	●	●
60 x 60		●	○	●	●	●
70 x 70		●		●	●	○
80 x 80		●		●	●	●
90 x 90				○	○	○
100 x 100				●	●	●

	1,5	2	2,5	3	4	5
20 x 10		○				
20 x 15	○	○				
25 x 10	○	○				
25 x 15	○	○				
25 x 20		○				
30 x 10	○	○				
30 x 15	○	○				
30 x 20	○	●	○	○		
30 x 25		○				
35 x 15	○	○				
35 x 20		○				
35 x 25		○				
40 x 10	○	○				
40 x 15		○				
40 x 20	○	●	○	●		
40 x 25		○		○		
40 x 30	○	●	○	●		
45 x 20		○				
45 x 25		○				
50 x 15		○				
50 x 20		●		○		
50 x 25		○		○		
50 x 30		●		●	○	
50 x 40		●		●	○	
60 x 20		●		●		
60 x 30		●	○	●	○	
60 x 40		●	○	●	●	○
60 x 50		○		○	○	
70 x 20		○				
70 x 30		○		○		
70 x 40		○		○	●	○
70 x 50		○		○	○	
80 x 20		○				
80 x 30		○		○		
80 x 40		●	○	●	●	○
80 x 50		○		○	○	○
80 x 60		○		○	○	○
90 x 50				○	○	○
90 x 70						○
100 x 20		○				
100 x 30		○		○		
100 x 40		○		○	○	○
100 x 50		○		○	●	●
100 x 60		○		○	○	○
100 x 80				○	○	○
120 x 40		○		○	○	○
120 x 50				○	○	○
120 x 60				○	○	○
120 x 80				○	○	○

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Rohre

Vierkantrohre blank nach DIN 2395 (EN 10305-5) in Güte S235 HL 6 m

	1,5	2	2,5	3	4
12 x 12	○				
15 x 15	○	○			
16 x 16	○				
18 x 18	○	○			
20 x 20	○	○			
22 x 22		○			
24 x 24		○			
25 x 25	○	○			
28 x 28	○	○			
30 x 30	○	○	○	○	○
34 x 34		○			
35 x 35	○	○			
40 x 40	○	○	○	○	
45 x 45		○		○	
50 x 50		○		○	○
55 x 55		○			
60 x 60		○		○	○
70 x 70		○			○
80 x 80		○			

	1,5	2	2,5	3	4
15 x 10	○				
20 x 10	○	○			
20 x 15	○	○			
25 x 15	○	○			
25 x 20	○	○			
30 x 10	○	○			
30 x 15	○	○			
30 x 20	○	○			
30 x 25	○	○			
35 x 15	○	○			
35 x 20		○	○		
35 x 25	○	○			
40 x 10	○	○			
40 x 15	○	○			
40 x 20	○	○		○	
40 x 25	○	○		○	
40 x 30		○		○	
40 x 34		○			
45 x 20		○			
45 x 25		○			
45 x 30		○			
50 x 10	○				
50 x 15		○			
50 x 20		○			
50 x 25	○	○		○	
50 x 30	○	○	○	○	○
50 x 34		○			
50 x 35		○			
50 x 40		○		○	
55 x 25		○			
55 x 34		○			
60 x 20	○	○			
60 x 25		○			
60 x 30		○		○	
60 x 40		○		○	○
70 x 20		○			
70 x 30		○			
70 x 40		○			
80 x 30		○			
80 x 40		○		○	○
80 x 60		○	○		○
90 x 20		○			
90 x 30		○			
100 x 20		○			
100 x 40		○		○	
100 x 50		○		○	
120 x 40		○		○	

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Rohre

Vierkantrohre und Hohlprofile verzinkt in Güte S235 HL 6 m

	1,5	2	3	4	5
10 x 10	●				
15 x 15	●	●			
20 x 20	●	●	●		
25 x 25		●	●		
30 x 30	●	●	●	●	
34 x 34		●			
35 x 35	●	●	●		
40 x 40	●	●	●	●	
45 x 45		●	●	●	
50 x 50		●	●	●	●
60 x 60		●	●	●	●
70 x 70		●	●	●	
80 x 80		●	●	●	●
90 x 90			●	●	
100 x 100		●	●	●	●
120 x 120			●	●	

	1,5	2	3	4	5
20 x 10	●	●			
20 x 15	●				
25 x 15	●				
25 x 20		●			
30 x 10	●				
30 x 15	●	●			
30 x 20		●	●		
30 x 25		●			
35 x 25		●	●		
40 x 10	●	●			
40 x 20		●	●		
40 x 25		●	●		
40 x 30		●	●		
45 x 20		●			
45 x 25		●			
50 x 15		●			
50 x 20		●	●		
50 x 25		●	●		
50 x 30		●	●	●	
50 x 40		●	●	●	
55 x 34		●			
60 x 15		●			
60 x 20		●			
60 x 30		●	●	●	
60 x 40		●	●	●	●
60 x 50		●	●		
70 x 30			●		
70 x 40		●	●		
70 x 50		●	●		
80 x 20		●			
80 x 30		●			
80 x 40		●	●	●	●
80 x 50		●	●	●	
80 x 60				●	●
90 x 20		●			
90 x 50			●	●	
100 x 20		●			
100 x 40		●	●	●	
100 x 50		●	●	●	●
100 x 60		●	●	●	●
100 x 80			●		
120 x 40		●	●	●	●
120 x 60			●	●	
120 x 80			●	●	
140 x 40			●		
140 x 60			●		
150 x 40			●		
150 x 50			●		
200 x 40			●		

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Rohre

Stahlbauhohlprofile kaltgefertigt nach EN 10219 in Güte S235/275J2H HL 6/12 m

	3	4	5	6	8	10
50 x 50			●	●		
60 x 60				●	●	
70 x 70		●	●	●		
80 x 80	●	●	●	●	●	
90 x 90		●		●		
100 x 100	●	●	●	●	●	
110 x 110		●	●			
120 x 120	●	●	●	●	●	●
140 x 140	●	●	●	●	●	
150 x 150		●	●	●	●	●
160 x 160		●	●	●	●	●
180 x 180		●	●	●	●	●
200 x 200		●	●	●	●	●
250 x 250				●	●	●
300 x 300				●	●	●

	3	4	5	6	8	10
80 x 40		●	●	●		
80 x 60			●	●		
100 x 50	●	●	●	●	●	
100 x 60		●	●	●		
100 x 80				●	●	
120 x 40	●					
120 x 60	●	●		●		
120 x 80	●	●	●	●	●	●
120 x 100	●	●	●	●		
140 x 40	●	●				
140 x 60	●	●	●	●		
140 x 70	●	●	●	●		
140 x 80	●	●	●	●	●	
150 x 40	●	●				
150 x 50	●	●	●			
150 x 75			●			
150 x 100		●	●	●	●	
160 x 80	●	●	●	●	●	●
160 x 90			●	●		
180 x 80		●	●	●		
180 x 100		●	●	●		
200 x 40	●					
200 x 80		●	●	●	●	
200 x 100	●	●	●	●	●	●
200 x 120		●	●	●	●	
200 x 150		●		●		
250 x 100		●	●	●	●	●
250 x 150				●	●	
300 x 100				●	●	●
300 x 200				●	●	●

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Blankstahl

Flachstahl blank gezogen S235JR nach DIN 174 / EN 10278 in HL ca. 3 m

	2	3	4	5	6	8	10	12	15	16	18	20	25	30	35	40
10	●	●	●	●	●	●										
12	●	●	●	●	●	●	●									
14			●	●	●	●	●									
15	●	●	●	●	●	●	●	●								
16	●	●	●	●	●	●	●	●								
18		●	●	●	●	●	●	●	●							
20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
22				●			●	●								
25		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
28					●							●				
30		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			
32						●						●	●			
35		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
40		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
45				●	●	●	●	●	●			●	●	●		
50		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	4	5	6	8	10	12	15	16	18	20	25	30	35	40	50	60
60	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
65					●	●	●	●			●					
70	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
75				●												
80	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
90		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
100	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
110					●	●	●			●	●			●		
120		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
130		●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		
140			●	●	●	●	●			●	●	●		●		
150		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
160		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		
180				●	●	●	●			●	●	●		●		
200			●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●
250				●	●	●	●			●		●		●		
300					●	●	●			●						

Rundstahl blank gezogen S235JR nach DIN 668/671 / EN 10278 in HL ca. 6 m (z.T. 3 m)

3	●
4	●
5	●
6	●
7	●
8	●
10	●
11	●
12	●
14	●
15	●
16	●
17	●
18	●
20	●
22	●
23	●
24	●
25	●
26	●
27	●
28	●
30	●
32	●
35	●
36	●
38	●
40	●
42	●
45	●
48	●
50	●
55	●
60	●
65	●
70	●
75	●
80	●
85	●
90	●
100	●
120	●

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Blankstahl

Vierkantstahl blank gezogen S235JR nach DIN 178 / EN 10278 in HL ca. 6 m (z.T. 3 m)

4	●
5	○
6	○
8	○
10	○
12	○
14	○

15	○
16	○
20	○
25	○
30	○
35	○
40	○

45	○
50	○
60	○
70	○
80	○
90	○
100	○

Automatenrundstahl 9SMn28K / 11SMn30 nach DIN 668/671 / EN 10278 in HL ca. 3 m

4	○
5	○
6	○
8	○
9	○
10	○
12	○

14	○
15	○
16	○
18	○
20	○
22	○
24	○

25	○
26	○
27	○
28	○
30	○
32	○
35	○

36	○
38	○
40	○
45	○
50	○
52	○
55	○

60	○
70	○
80	○
90	○
100	○
120	○

z.T. haben wir auch Abmessungen mit Blei in 9SMnPb28K / 11SMn30Pb30+C

Rundstahl blank gezogen C45K nach DIN 668/671 / EN 10278 in HL ca. 6 m

8	○
10	○
12	○
15	○

16	○
18	○
20	○
22	○

24	○
25	○
26	○
28	○

30	○
32	○
35	○
36	○

40	○
45	○
50	○
60	○

80	○
100	○

Rundstahl blank gezogen St 52-3K / S355J2+C nach DIN 668/671 / EN 10278 in HL ca. 6 m

8	○
10	○
12	○
14	○

15	○
16	○
18	○
20	○

22	○
24	○
25	○
28	○

30	○
32	○
35	○
36	○

40	○
45	○
50	○
55	○

60	○
70	○
80	○
100	○

Rundstahl geschliffen C35K H6 nach DIN 59361 / EN 10278 in HL ca. 6 m

8	○
10	○
12	○
15	○

16	○
20	○
25	○
30	○

35	○
40	○
45	○
50	○

60	○
----	---

Sechskant Automatenstahl 9SMnPb28K / 11SMnPb30+C nach DIN 176 / EN 10278 in HL ca. 3 m

SW 8	○
SW 10	○
SW 11	○
SW 12	○

SW 13	○
SW 14	○
SW 17	○
SW 19	○

SW 22	○
SW 24	○
SW 27	○
SW 30	○

SW 32	○
SW 36	○
SW 41	○

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Blankstahl

Winkelstahl blank gezogen gleich- und ungleichschenkelig S235JR nach DIN 59370 in HL ca. 3 m

	2	3	4	5
10 x 10	●			
15 x 15	●	●		
20 x 20	●	●		
25 x 25		●		
30 x 30	●	●	●	
35 x 35			●	
40 x 40			●	●
50 x 50			●	●

	2	3	4	5
20 x 10	●			
20 x 14		●		
30 x 16		●	●	
30 x 20		●		
35 x 20		●	●	
40 x 20		●		
40 x 30		●		
45 x 30			●	
50 x 25			●	
50 x 30			●	
50 x 40			●	
60 x 30		●	●	

Silberstahl 115CrV3, Wst 1.2210 DIN 175 HL ca. 2 m

2	●
3	●
4	●
5	●

6	●
7	●
8	●
9	●

10	●
11	●
12	●
13	●

14	●
15	●
16	●
17	●

18	●
20	●
25	●
26	●

28	●
30	●

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Qualitätsstahl

Rundstahl EN 10060 in Güte S355 (St.52-3) nach EN 10025-2 in HL 6 m

20	●
25	○
30	○
35	○

40	○
50	○
60	○
70	○

80	○
90	○
100	○
120	○

Vierkantstahl EN 10059 in Güte S355 (St.52-3) nach EN 10025-2 in HL 6 m

20	○
25	○
30	○
35	○

40	○
50	○
60	○
70	○

80	○
90	○
100	○

Flachstahl EN 10058 in Güte S355 (St.52-3) nach EN 10025-2 HL 6 m

	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
30	○	○	○	○	○	○	○			
40	○	○	○	○	○	○	○		○	
50		○	○	○	○	○	○		●/12m	
60		○	●	○	○	○	○		○	○
70		○	○	○	○	○	○	●		
80		○	○	○	○	○	○		○	○
90				○	○	○	○		○	○
100			○	○	○	○	○	○	○	○
120				○		○	○		○	
140				○		○	○		○	
150				○	○	○	○		○	

Breitflachstahl DIN 59200 in Güte S355 (St.52-3) nach EN 10025-2 HL 6 m

	10	12	15	20
160	○	○	○	○
180	○	○	○	○
200	○	○	○	○

Winkelstahl gleichschenkelig EN 10056 in Güte S355 (St.52-3) nach EN 10025-2 in HL ca. 12 m

200 x 200 x 16	●
200 x 200 x 20	●
250 x 250 x 24	●

Liebe Kunden,

größere oder andere Abmessungen in S355 oder in anderen Qualitätsgütern (16MnCr5 / 42CrMo4 etc.) bieten wir gerne aus kurzfristigen Warenvorräten unserer Partnerbetriebe an. Durch unsere regelmäßigen Sammeltransporte können wir Sie umfangreich und schnell beliefern.

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Stahlbleche

kaltgewalzte Feinbleche DC01 EN 10130/10131

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,5	○	○	○
0,63	○	○	○
0,75	○	○	○
0,88	○	○	○
1	●	●	●
1,25	○	○	○
1,5	●	●	●
2	●	●	●
2,5	●	●	●
2,99	●	●	●

feuerverzinkte Feinbleche DX51D+Z275 EN 10142

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,5	○	○	○
0,63	○	○	○
0,75	○	○	○
0,88	○	○	○
1	●	●	●
1,25	○	○	○
1,5	●	●	●
2	●	●	●
2,5	●	●	●
2,99	●	●	●
4	●	●	●
5	○	○	○

warmgewalzte Bleche DD11 gebeizt / gefettet EN 10111/10051

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
2	○	○	○
3	○	○	○
4	○	○	○
5	○	○	○
6	○	○	○
8	○	○	○
10	○	○	○
12	○	○	○
15	○	○	○

warmgewalzte Bleche QSTE 380 / S355MC schwarz oder gebeizt / gefettet EN 10149

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
3	○	○	○
4	○	○	○
5	○	○	○
6	○	○	○
8	○	○	○
10	○	○	○
12	○	○	○
15	○	○	○
20	○	○	○

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Stahlbleche

warmgewalzte Grobbleche S235JR EN 10025/10029

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	2000 x 3000/6000	2000 x 12000
3	●	●	●	○	
4	●	●	●	○	
5	●	●	●	○	
6	●	●	●	○	
8	●	●	●	●	
10	●	●	●	●	
12	●	●	●	●	
15	●	●	●	●	●
16				●	
18				●	
20	●	●	●	●	●
22	●			●	
25	●	●	●	●	●
30	●	●	●	●	●
32	●			●	
35	●			●	
40	●			●	●
45	●			●	
50	●			●	
55	●			●	
60	●			●	
65	●			●	
70	●			●	
75	●			●	
80	●			●	
85	●			●	
90	●			●	
100	●			●	

Tränenbleche S235JR EN 10025 / DIN 59220

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
3	●	●	●
4	●	●	●
5	●	●	●
6	●	●	●
8	●	●	●
10	●	●	●
12	○	○	○

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Stahlbleche

warmgewalzte Grobbleche S355J2/JO EN 10025/10029

	1000 x 2000	2000 x 3000	2000 x 6000
8	●	●	●
10	●	●	●
12	●	●	●
15	●	●	●
16	●	●	●
18	●	●	●
20	●	●	●
22	●	●	●
25	●	●	●
30	●	●	●
35	●	●	●
40	●	●	●
45	●	●	●
50	●	●	●
55	●	●	●
60	●	●	●
65	●	●	●
70	●	●	●
75	●	●	●
80	●	●	●
85	●	●	●
90	●	●	●
95	●	●	●
100	●	●	●
110	●	●	●
120	●	●	●
130	●	●	●
140	Format	auf	Anfrage
150	Format	auf	Anfrage
160	Format	auf	Anfrage
180	Format	auf	Anfrage
200	Format	auf	Anfrage

warmgewalzte Laserbleche S250C ex. Ruukki nach EN 10025/10051 od. 10029

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	2000 x 4000
3	●	●	●	
4	●	●	●	
5	●	●	●	
6	●	●	●	
8	●	●	●	
10	●	●	●	
12	●	●	●	
15	●	●	●	●
20	●	●	●	●
25	●	●	●	

warmgewalzte Laserbleche S420MC ex. Ruukki nach EN 10025/10051 od. 10029

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
5		●	
15			●
20			●

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Stahlbleche

Spaltband sendz. verzinkt in 30 m Rollen

0,6 x 150 mm	●
0,6 x 200 mm	●
0,6 x 250 mm	●

Liebe Kunden,

ferner bieten wir Ihnen auf Anfrage ein umfangreiches Programm an Sonderabmessungen und Sondergütern sowie diverse weitere Flachprodukte wie z.B.

- Tiefziehbleche DC04
- Elo-verzinkte Feinbleche DX51D+ZE
- Lochbleche blank und verzinkt mit quadratischer Lochung oder Rundlochung
- Riffelbleche in S235JR
- Tränenbleche bis 25/27 mm
- Verschleißfeste Bleche Hardox 400 o.ä.
- Hochfeste Feinkorngüten S690QL o.ä
- Kesselbleche z.B. P265GH
- sowie andere Güten z.B. Einsatz- und Vergütungsstähle 16MnCr5 / 42CrMo4
- sowie andere Abmessungen z.B. 2500 x 6000 / 3000 x 6000 usw.

Legen Sie uns Ihren Bedarf vor, wir beraten Sie gerne!

- = **Lagervorrat**
- = **Vorrat Zentrallager**
- = **kurzfristig lieferbar**

Edelstahl

Edelstahlbleche kaltgewalzt Wst. 1.4301 Ausführung III/C

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,5	○		
0,6	○	●	○
0,7	○	○	○
0,8	○	○	○
1	○	○	○
1,25	○	○	○
1,5	○	○	○
2	○	○	○
2,5	○	○	○
3	○	○	○
4	○	○	○
5	○	○	○
6	○		

Edelstahlbleche kaltgewalzt Wst. 1.4571 Ausführung III/C

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,6	○		
0,8	○	○	
1	○	○	○
1,5	○	○	○
2	○	○	○
2,5	○	○	○
3	○	○	○
4	○	○	○
5	○	○	○

Edelstahlbleche warmgewalzt Wst. 1.4301 Ausführung C2

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	2000 x 4000
3	○	○	○	
4	○	○	○	
5	○	○	○	
6	○	○	○	○
8	○	○	○	○
10	○	○	○	○
12	○	○	○	○
15	○	○	○	○
20	○	○	○	
25	○	○	○	
30	○	○	○	
40	○	○	○	

Edelstahltränenbleche warmgewalzt Wst. 1.4301 Ausführung C2

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
3/4,5	○	○	
4/5,5	○	○	○

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahlbleche warmgewalzt Wst. 1.4571 Ausführung C2

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	2000 x 4000
3	○	○	○	
4	○	○	○	
5	○	○	○	○
6	○	○	○	○
8	○	○	○	○
10	○	○	○	○
12	○	○	○	
15	○	○	○	
20	○	○	○	
25	○	○	○	
30	○	○	○	

Edelstahlbleche spiegelblank Wst. 1.4301 Ausführung III/D einseitig foliert

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,5	○	○	
0,6	○	○	
0,8	○	○	○
1	○	○	○
1,5	○	○	○
2	○	○	○
2,5	○	○	○
3	○	○	○

Edelstahlbleche einseitig gebürstet und einseitig foliert Wst. 1.4301

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,8	○	○	○
1	○	○	○
1,25	○	○	○
1,5	○	○	○
2	○	○	○
2,5	○	○	○
3	○	○	○
4	○		
5	○		

Edelstahlbleche beidseitig gebürstet und beidseitig foliert Wst. 1.4301

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1	○	○	○
1,5	○	○	○
2	○	○	○
2,5	○	○	○
3	○	○	○

Edelstahlmusterbleche WL5 Wst. 1.4301 Ausführung III/C

	1000 x 2000
1	○
1,5	○

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahlbleche einseitig geschliffen Korn 240 und einseitig foliert Wst. 1.4301

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,6	●		
0,7	●		
0,8	●	●	●
1	●	●	●
1,5	●	●	●
2	●	●	●
2,5	●	●	●
3	●	●	●
4	●	●	●
5	●	●	●
6	●	●	●
8	●	●	●
10	●	●	●

Edelstahlbleche hitzebeständig Wst. 1.4841/1.4828

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1	●		
1,5	●	●	●
2	●	●	●
3	●	●	●
4	●	●	●
5	●	●	●
6	●	●	●
8	●	●	●
10	●		

Edelstahlbleche kaltgefertigt Wst. 1.4404 Ausführung III/C

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1,5	●	●	●
2	●	●	●
3	●	●	●
4	●	●	●

Edelstahlbleche warmgefertigt Wst. 1.4404 Ausführung C2

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
4	●	●	●
5	●	●	●
6	●	●	●
8	●	●	●
10	●	●	●

Liebe Kunden,

weitere Formate / Ausführungen und Werkstoffe liefern wir gerne auf Anfrage.

Wichtig:

Wir folieren selbst - gerne folieren wir Ihr Edelstahlblech auf Anfrage bzw. bei Bedarf (auch warmgewalzte Edelstahlbleche ohne Haftungsgarantie)

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahl-Flach Wst. 1.4301 gewalzt oder vom Band geschnitten in HL 4-5 m

	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60
10	●	●	●											
12	●													
15	●	●	●	●										
20	●	●	●	●	●	●	●	●						
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
35	●	●	●	●	●			●						
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
45			●	●	●	●								
50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
55				●	●									
60		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
70			●	●	●	●	●	●	●	●	●			
80			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
90				●		●			●					
100			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
110						●								
120			●	●	●	●			●					
130				●		●			●					
140					●	●		●						
150			●	●	●	●		●	●					
160					●	●								
180						●								
200				●		●	●	●	●					
250						●								

Edelstahl-Flach Wst. 1.4301 allseitig geschliffen Korn 240 und Folien verpackt in HL 4-5 m

	4	5	6	8	10	15
20	●	●				
25		●				
30		●	●	●	●	
40		●	●	●	●	
50		●	●	●	●	
60			●	●	●	
80				●	●	●
100					●	

Edelstahl-Winkel Wst. 1.4301 Außenschenkel geschliffen Korn 240 in HL 5-6 m

30 x 30 x 3	●	40 x 40 x 4	●	50 x 50 x 5	●
-------------	---	-------------	---	-------------	---

Edelstahl-Rund Wst. 1.4301 geschliffen Korn 240/320 mit Schutzfolie in HL ca. 3 m

30 x 30 x 3	●	40 x 40 x 4	●	50 x 50 x 5	●
-------------	---	-------------	---	-------------	---

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahl-Flach Wst. 1.4571 gewalzt oder vom Band geschnitten in HL 4-5 m

	3	4	5	6	8	10	12	15	20
15	●	●	●						
20	●	●	●	●	●	●			
25	●	●	●	●	●	●			
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60		●	●	●	●	●	●	●	●
70						●			
80			●	●	●	●		●	●
90						●			
100			●	●	●	●		●	●
120			●		●	●			
150					●	●			
250						●			

Edelstahl-Winkel gleich- und ungleichschenklig Wst. 1.4301 gewalzt, gebeizt in HL ca. 6 m

	3	4	5	6	7	8	10
15 x 15	●						
20 x 20	●	●					
25 x 25	●	●					
30 x 20	●						
30 x 30	●	●					
35 x 35		●					
40 x 20		●					
40 x 40		●	●				
45 x 45			●				
50 x 30			●				
50 x 50			●				
60 x 30			●				
60 x 40			●				
60 x 60				●			
70 x 70					●		
80 x 40				●			
80 x 80						●	
100 x 10							●

Edelstahl-Winkel gleichschenklig Wst. 1.4571 gewalzt, gebeizt in HL ca. 6 m

	3	4	5	6	8
20 x 20	●				
25 x 25	●				
30 x 30	●	●			
35 x 35		●			
40 x 40		●	●		
45 x 45			●		
50 x 50			●		
60 x 60				●	
80 x 80					●

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahl-T-Profil Wst. 1.4301 in HL ca. 6 m

20/20/4	●
25/25/4	○
30/30/4	○

35/35/4	●
40/40/5	○
45/45/5	○

50/50/5	○
60/60/6	○
70/70/7	○

Edelstahl-Rund Wst. 1.4301 blank gezogen bzw. ab 70 mm gewalzt, geschält in HL ca. 3 m

2	○
3	○
4	○
5	○
6	○
7	○
8	○
9	○
10	○
10/6m	○
11	○
12	○
12/6m	○

13	○
14	○
14/6m	○
15	○
16	○
16/6m	○
17	○
18	○
19	○
20	○
20/6m	○
21	○
22	○

23	○
24	○
25	○
26	○
27	○
28	○
30	○
32	○
33	○
34	○
35	○
36	○
38	○

40	○
42	○
45	○
46	○
48	○
50	○
55	○
60	○
65	○
70	○
75	○
80	○
85	○

90	○
95	○
100	○
110	○
120	○
130	○
150	○
160	○
180	○
200	○

Edelstahl-Rund Wst. 1.4305 blank gezogen bzw. ab 65 mm gewalzt Bohr-u.Drehqualität in HL ca. 3 m

2	○
3	○
4	○
5	○
6	○
7	○
8	○
9	○
10	○
11	○
12	○
13	○
14	○

15	○
16	○
17	○
18	○
19	○
20	○
21	○
22	○
23	○
25	○
26	○
27	○
28	○

30	○
32	○
33	○
34	○
35	○
36	○
38	○
40	○
42	○
45	○
46	○
48	○
50	○

55	○
60	○
65	○
70	○
75	○
80	○
85	○
90	○
95	○
100	○
110	○
120	○
130	○

150	○

Edelstahl-Rund Wst. 1.4571 blank gezogen bzw. ab 80 mm gewalzt, geschält in HL ca. 3 m

2	○
3	○
4	○
5	○
6	○
8	○
10	○

12	○
13	○
14	○
15	○
16	○
18	○
20	○

22	○
25	○
28	○
30	○
32	○
35	○
40	○

45	○
50	○
55	○
60	○
70	○
80	○
90	○

100	○
110	○
120	○
130	○
150	○

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahl-Vierkant Wst. 1.4301 blank gezogen in HL ca. 3 m

5	●
8	●
10	●
12	●

14	●
15	●
18	●
20	●

22	●
25	●
30	●
35	●

40	●
50	●

Edelstahl-Vierkant Wst. 1.4305 blank gezogen, Dreh- und Bohrqualität in HL ca. 3 m

10	●
12	●
15	●
20	●

25	●
30	●
40	●
50	●

Edelstahl-Sechskant Wst. 1.4301 blank gezogen in HL ca. 3 m

SW 10	●
SW 12	●
SW 13	●
SW 17	●

SW 19	●

Edelstahl-Sechskant Wst. 1.4305 blank gezogen, Dreh- und Bohrqualität in HL ca. 3 m

SW 6	●
SW 10	●
SW 13	●
SW 14	●

SW 17	●
SW 19	●
SW 22	●
SW 24	●

SW 27	●
SW 30	●
SW 36	●

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahl-Profilrohr quadratischer und rechteckiger Querschnitt Wst. 1.4301 in HL ca. 6 m

	1	1,25	1,5	2	3	4	5
10 x 10	●						
15 x 15	●		●				
16 x 16			●				
20 x 10			●				
20 x 20			●	●			
25 x 15			●				
25 x 25		●	●	●			
30 x 10			●				
30 x 15			●				
30 x 20			●	●			
30 x 30			●	●	●		
35 x 35			●	●			
40 x 20		●	●	●			
40 x 25			●				
40 x 30				●	●		
40 x 40		●	●	●	●	●	
45 x 45				●			
50 x 20				●			
50 x 25			●	●			
50 x 30				●	●		
50 x 40				●			
50 x 50			●	●	●	●	
60 x 20				●			
60 x 30				●	●		
60 x 40				●	●	●	
60 x 60				●	●	●	●
80 x 40				●	●	●	●
80 x 60				●	●	●	
80 x 80				●	●	●	●
100 x 40				●	●	●	
100 x 50				●	●		
100 x 60					●		
100 x 100				●	●	●	●
120 x 40					●		
120 x 60					●		
120 x 80					●		
150 x 100					●		
150 x 150					●		

Edelstahl-Profilrohr quadratischer und rechteckiger Querschnitt Wst. 1.4571 in HL ca. 6 m

	1,5	2
20 x 20		●
25 x 25		●
30 x 15	●	
30 x 30		●
40 x 20		●
40 x 40		●
50 x 25	●	
50 x 30		●
50 x 50		●
60 x 40		●
60 x 60		●
80 x 40		●

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahl-Profilrohr geschliffen Korn 240/320, mit Schutzfolie verpackt Wst. 1.4301 in HL ca. 6 m

	1	1,5	2	3
20 x 20		●	●	
25 x 25		●	●	
30 x 30		●	●	
35 x 35		●	●	
40 x 20			●	
40 x 30			●	
40 x 40	●	●	●	●
45 x 45			●	
50 x 30			●	
50 x 50			●	●
60 x 30			●	
60 x 40			●	●
60 x 60			●	●
80 x 40			●	

Edelstahl-Getränkerohr geschweisst Reihe 2, Wst. 1.4301 in HL ca. 6 m

19 x 1,5	●
23 x 1,5	●

29 x 1,5	●
35 x 1,5	●

41 x 1,5	●
53 x 1,5	●

Edelstahl-Rundrohr nahtlos Wst. 1.4301 in HL ca. 6 m

	1	1,5	2	2,3	2,5	2,6	5
4	●						
6	●						
8	●						
10	●	●					
12	●	●	●				
13,5				●			
15	●	●					
16					●		
18		●					
20		●					
22		●					
25			●				
28		●	●				
30			●				●
33,7						●	
35							●
40							●
50							●
60							●

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahl-Rundrohr geschweisst, ungeglüht Wst. 1.4301 in HL ca. 6 m

	1	1,5	1,6	2	2,3	2,6	2,9	3	3,2	3,6	4	5
6	●											
8	●	○										
10	●	○										
12	●	○										
14	●			○								
15	●	○		○								
16	●	○		○								
17,2					○							
18	●	○		○								
20	●	○		○								
21,3			○	○		○						
22	●	○		○								
25	●	○		○								
26,9			○	○		○						
28	●	○										
30	●	○		○				○				
32		○		○								
33,7			○	○		○		○				
34	●	○										
35				○								
38				○				○				
40	●	○		○				○				○
42,4			○	○		○			○			
44,5				○								
48,3			○	○		○			○			
50				○				○				○
52	●	○										
54				○								
57				○								
60												○
60,3		○		○		○	○			○	○	
63,5		○										
68		○										
70		○		○			○					
76,1				○		○				○		
80		○		○				○			○	
85				○								
88,9				○		○		○		○	○	
101,6				○				○				
104				○								
108				○								
114,3				○		○						
129				○								
133								○			○	
139,7				○								
154				○								
168,3				○								
204				○								

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahl-Rundrohr geschweisst, ungeglüht Wst. 1.4571 in HL ca. 6 m

	1,5	2	2,3	2,6	3,25
12	●				
17,2			●		
21,3		●		●	
26,9		●		●	
33,7		●		●	●
42,4		●			
48,3		●			
60,3		●			
76,1		●			
88,9		●			

Edelstahl-Rundrohr geschweisst, geschliffen Korn 240/320 mit Schutzfolie Wst. 1.4301 in HL ca. 6 m

	1	1,5	2	2,6	3,2
10	●				
12	●	●			
14		●			
15	●	●	●		
16	●		●		
17,2			●		
18		●			
20		●	●		
21,3			●	●	
25			●		
26,9			●	●	
30			●		
33,7			●	●	●
35			●		
38			●		
40	●	●	●		
42,4			●	●	●
48,3			●		●
50			●		
60,3			●	●	
70			●		
76,1			●	●	
80			●		
104			●		
114,3				●	
129			●		

Edelstahl-Rundrohr gegläht, geschliffen Korn 240/320 mit Schutzfolie Wst. 1.4301 in HL ca. 6 m

21,3 x 2,0	●	33,7 x 2,0	●	48,3 x 2,0	●
26,9 x 2,0	●	42,4 x 2,0	●		

Edelstahl-Rundrohr geschweisst, geschliffen Korn 240/320 mit Schutzfolie Wst. 1.4571 in HL ca. 6 m

26,9 x 2,0	●	33,7 x 2,0	●	42,4 x 2,0	●
------------	---	------------	---	------------	---

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Liebe Kunden,

über unsere Tochtergesellschaften und Verbundhäuser bieten wir Ihnen gerne und kurzfristig weitere Edelstahlabmessungen und Güten sowie Edelstahlzubehöerteile an.

Darüber hinaus führen wir in unserem Zentrallager Rohrzubehör und Gewindefittings in Edelstahl z.B.

- Rohrbögen
- Klöpperboden
- Einschlagkappen
- Anschweißnippel
- Rohrdoppelnippel
- Muffen
- Winkel- und T-Stücke
- Verschraubungen
- Reduzierstücke
- Sechskantstopfen und Kappen
- u.v.m.

Aluminium / NE-Metalle

Alu-Flach AlMgSi0,5F22 gepresst, warm ausgehärtet in HL ca. 6 m

	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
12					●							
15	○	○	○	○		○						
20	○	○	○	○	○	○	○	○				
25		○	○				○	○				
30		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
35						○						
40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
70			○	○	○	○		○	○	○	○	
80			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
100		○	○	○	○	○	○	○	○			
120						○		○	○			
150						○						
200						○						

Alu-Winkel AlMgSi0,5 gleich- und ungleichschenkelig gepresst, warm ausgehärtet in HL ca. 6 m

	2	3	4	5	6	8	10
15 x 15	○	○					
20 x 10	○						
20 x 15	○	○					
20 x 20	○	○					
25 x 15	○						
25 x 25	○	○					
30 x 20	○	○	○				
30 x 30	○	○	○	○			
35 x 35			○				
40 x 20	○	○	○				
40 x 30		○					
40 x 40	○	○	○	○			
50 x 15	○						
50 x 20	○	○					
50 x 25	○	○					
50 x 30		○	○	○			
50 x 50	○	○	○	○	○	○	○
60 x 30		○	○	○			
60 x 40		○	○	○			
60 x 60			○	○	○		
80 x 40					○		
80 x 80		○	○	○	○	○	
100 x 50		○		○			
100 x 100							○

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Aluminium / NE-Metalle

Alu-Rund AlMgSi0,5 gepresst, warm ausgehärtet in HL ca. 6 m

6	●	15	●	40	●
8	●	20	●	50	●
10	●	25	●		
12	●	30	●		

Alu-Vierkant AlMgSi0,5 gepresst, warm ausgehärtet in HL ca. 6 m

8	●	20	●	50	●
10	●	25	●	60	●
12	●	30	●		
15	●	40	●		

Alu-U-Profil AlMgSi0,5 gepresst, warm ausgehärtet in HL ca. 6 m

10 x 10 x 10 x 2	●	20 x 20 x 20 x 3	●	40 x 20 x 40 x 2	●
15 x 15 x 15 x 2	●	25 x 25 x 25 x 2	●	40 x 40 x 40 x 3	●
15 x 25 x 15 x 2	●	25 x 25 x 25 x 3	●	40 x 40 x 40 x 4	●
20 x 15 x 20 x 1,5	●	30 x 30 x 30 x 2	●	40 x 70 x 40 x 3	●
20 x 15 x 20 x 2	●	30 x 30 x 30 x 3	●	50 x 50 x 50 x 3	●
20 x 20 x 20 x 2	●	30 x 80 x 30 x 3	●	50 x 50 x 50 x 4	●

Alu-Vierkantrohre quadr. / rechteck. Profil AlMgSi0,5 gepresst, warm ausgehärtet in HL ca. 6 m

	1,5	2	3	4	5
15 x 15		●			
20 x 20		●	●		
25 x 25		●			
30 x 15		●			
30 x 20		●			
30 x 25		●			
30 x 30	●	●	●		
35 x 25		●			
40 x 20		●	●	●	
40 x 25		●			
40 x 30			●		
40 x 40		●	●	●	
50 x 20			●		
50 x 30			●		
50 x 40			●	●	
50 x 50		●	●	●	●
60 x 20		●			
60 x 30			●		
60 x 40		●	●	●	
60 x 60		●	●	●	
80 x 40			●	●	
80 x 80			●	●	●
100 x 100			●	●	

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Aluminium / NE-Metalle

Alu-Rundrohr AlMgSi0,5 gepresst, warm ausgehärtet in HL ca. 6 m

	2	3	4	5
10	●			
20	●	●		
25	●			
30	●	●	●	
40	●	●		●
50	●	●	●	●
60	●	●		

Alu-Blech AlMg3 G22 halbhart

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1	●	●	●
1,5	●	●	●
2	●	●	●
2,5	●	●	●
3	●	●	●
4	●	●	●

Alu-Blech AlMg3 walzhart

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
5	●	●	●
6	●	●	●
8	●	●	●
10	●	●	●

Alu-Blech Al 99,5 G11 halbhart

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1		●	
1,5	●	●	●
2	●	●	●
2,5		●	
3	●	●	●

Alu-Duett-Warzenblech AlMg3

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
2,5 / 4	●	●	●
3,5 / 5	●	●	●
5 / 6,5	●	●	●

Alu-Lochblech Al 99,5 Format 1000 x 2000

	1,5	2			
5 mm Rundl., 8 mm Teil.	●	●			
8 mm Rundl., 12 mm Teil.	●	●			
10 mm Rundl., 15 mm Teil.	●	●			

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Aluminium / NE-Metalle

Alu-Rund AlCuMgPb gezogen bzw. gepresst in HL ca. 3 m

10	●
12	●
15	●
18	●
20	●
25	●
30	●
35	●

40	●
50	●
55	●
60	●
65	●
70	●
80	●
90	●

100	●
110	●
120	●
130	●
160	●
180	●

Messing-Sechskant MS 58 CuZn39Pb3 in HL ca. 3 m

16 mm	●
17 mm	●

19 mm	●
22 mm	●

24 mm	●

Messing-Rund MS 58 CuZn39Pb3 in HL ca. 3 m

3	●
6	●
8	●
10	●
12	●
15	●
20	●
25	●

30	●
35	●
40	●
50	●
60	●
70	●
80	●

Liebe Kunden,

über unsere Tochtergesellschaften und Verbundhäuser bieten wir Ihnen gerne kurzfristig weitere Messing- und NE-abmessungen und Güten an.

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Lieferbedingungen und Sondervereinbarungen

Lieferbedingungen

Wir liefern gemäss unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Die Lieferung erfolgen aus freibleibend Lagervorrat bzw. Werksvorrat, Zwischenverkauf und richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung vorbehalten.

Die Lieferung erfolgt ausdrücklich unter einfachem, erweiterten und verlängertem Eigentumsvorbehalt.

Unsere Leistungspflicht erlischt, sofern keine ausreichende Warenkreditversicherung gezeichnet werden kann.

Die Prüfung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck sowie die Einholung erforderlicher Zulassungen obliegen ausschliesslich dem Besteller.

Alle Produkte werden nach den gängigen DIN/EN-Normen mit zulässigen Toleranzen geliefert.

Frachtkosten:

Gerne liefern wir Ihnen die bestellten Waren durch unseren eigenen Fuhrpark.

Für die Lieferungen berechnen wir einen Frachtpauschale von 19,60 € pro Lieferanschrift bei einem Mindestauftragsgewicht von 300 kg.

Lieferungen von Aufträgen unter 300 kg erfolgen mit einem Frachtsatz von 35 € (Mindestauftragsswert 150 € vorausgesetzt)

Selbstverständlich können Sie die bestellten Artikel auch zu den bekannten Öffnungszeiten bei uns abholen.

Hierfür fallen als Vorfrachtpauschale 5,50 € an

Gütebescheinigungen

Wir liefern Material mit Werksbescheinigungen (WZ / CE) nur, wenn dies ausdrücklich bereits bei Ihrer Anfrage bzw. Bestellung angegeben wurde und lagermäßig vorrätig ist.

Wir leiten die Angaben des Herstellers weiter und haften dabei nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Herstellerangaben.

Zeugnisgebühren:

Werkszeugnis 2.2 = 6,-€/Pos.

Werkszeugnis 3.1 = 13,-€/Pos.

Lieferantenerklärung

Für die Ausstellung einer Lieferantenerklärung benötigen wir vorab die Angaben des Präferenzlandes.

Die Anforderung muss bereits bei der Anfrage bekannt sein. Eine nachträgliche Ausstellung einer Lieferantenerklärung ist leider nicht möglich.

Für die Ausstellung erlauben wir uns eine Bearbeitungsgebühr, je nach Umfang, jedoch von mind. 25 € in Rechnung zu stellen.

Ultraschallprüfung

Berechnung nach Vereinbarung

Mindestauftragswert

150 €

Seite 42

Ansprechpartner

*Gewinn darf nie die Grundlage,
sondern muss das Ergebnis der Dienstleistung sein.*
(Henry Ford)

Unser Vertriebsteam Stahldistribution und Service steht zuverlässig und kompetent zu Ihrer Verfügung.

Ihre Ansprechpartner

Reinhard Siegmund	Flachprodukte	089/909975-130	0173/2116959
Melanie Borscheri	Flachprodukte	089/909975-137	
Fax		089/909975-139	
Herbert Grundner	Profilstahl / Rohre	089/909975-110	0171/3346543
Rainer Preis	Profilstahl / Rohre	089/909975-111	
Christoph Press	Profilstahl / Rohre	089/909975-112	
Mathias Mayer	Profilstahl / Rohre	089/909975-114	
Fax		089/909975-119	
Thomas Wandzik	Edelstahl / NE-Metalle	089/909975-116	0172/8133462
Christoph Press	Edelstahl / NE-Metalle	089/909975-112	
Sandra Watzl	Edelstahl / NE-Metalle	089/909975-120	
Fax		089/909975-119	
Manuel Wendl	Verkaufsaußendienst	089/909975-113	0171/3346218
Monika Miedel	Abwicklung	089/909975-133	
Renate Zessin	Abwicklung	089/909975-190	

Inhaltsverzeichnis

Stabstahl S235JR	Seite 1 - 4
Bandstahl S235JR	Seite 1
Breitflachstahl S235JR	Seite 1
Flachstahl S235JR	Seite 1
Rundstahl S235JR	Seite 2
T-Stahl gleichschenkelig S235JR	Seite 2
T-Stahl breitfüßig TB S235JR	Seite 2
U-Stahl S235JR	Seite 3
U-Baustahl kaltgef. S235JR	Seite 3
Vierkantstahl S235JR	Seite 2
Winkelstahl gleichschenkelig S235JR	Seite 3
Winkelstahl ungleichschenkelig S235JR	Seite 4
Spezialprofile S235JR	Seite 4 - 7
Bodenbelagswinkel	Seite 7
Bordwand U-Profil kaltgef.	Seite 6
Brückenhandlauf	Seite 7
C-Profile kaltgef.	Seite 6
Flachovalstahl	Seite 4
Halbrundstahl	Seite 6
Handleistenstahl	Seite 6
Hespenstahl	Seite 4
Kipper-Z-Profil	Seite 6
Krümmerteile	Seite 7
Markisenprofil	Seite 7
Rolladen U-Profil scharfkantig	Seite 7
Scheuerleisten	Seite 6
Trennwandprofile	Seite 6
Treppenschutzschiene	Seite 7
T-Stahl scharfkantig	Seite 5
Winkel gleichschenkelig scharfkantig	Seite 5
Winkel ungleichschenkelig scharfkantig	Seite 5
Winkel mit rundem Rücken kaltprof.	Seite 5
Winkelrahmenstahl	Seite 5
Zackenleiste	Seite 7
Z-Stahl rundkantig	Seite 5
Z-Stahl scharfkantig	Seite 5
Stabstahl feuerverzinkt S235JR	Seite 8 - 9
Bandstahl verzinkt	Seite 8
Bordwand U-Profil verzinkt	Seite 9
Flachstahl verzinkt	Seite 8
Rundstahl verzinkt	Seite 9
T-Stahl verzinkt	Seite 9
U-Profile verzinkt	Seite 9
Vierkantstahl verzinkt	Seite 9
Winkelstahl gleichschenkelig verzinkt	Seite 8
Winkelstahl ungleichschenkelig verzinkt	Seite 8
Blitzschutzmaterial	Seite 9
Blitzschutzdraht	Seite 9
Erdungsbandstahl	Seite 9
Verbindungselemente	Seite 9

Inhaltsverzeichnis

Verpackungsmaterial	Seite 9
Form- und Breitflanschträger	Seite 10
Breitflanschträger HEB / HEA / HEM S235JR	Seite 10
Formstahlträger UNP / INP S235JR	Seite 10
IPE-Träger S235JR	Seite 10
Breitflanschträger HEB / HEA / HEM S355	Seite 10
Formstahlträger UNP S355	Seite 10
Rohre S235	Seite 11 - 17
Geländerrohre schwarz, geschweißt	Seite 11
Geländerrohre verzinkt, geschweißt	Seite 11
Gewinderohre DIN 2440 schwarz, geschweißt	Seite 11
Gewinderohre DIN 2440 verzinkt, geschweißt	Seite 11
Gewinderohre nahtlos schwarz	Seite 11
Gewinderohre nahtlos verzinkt	Seite 11
Konstruktionsrohre schwarz, geschweißt	Seite 11
Präzisionsstahlrohre geschweißt	Seite 13
Profilrohre schwarz, geschweißt DIN 2395 / EN 10305-5	Seite 14
Profilrohre blank	Seite 15
Profilrohre / Stahlbauhohlprofile feuerverzinkt	Seite 16
RP - Rohre	Seite 13
Stahlbauhohlprofile kaltgef. EN 10219	Seite 17
Stahlrohre schwarz, geschweißt DIN 2458 / EN 10220	Seite 12
Stahlrohre schwarz, nahtlos DIN 2448 / EN 10220	Seite 12
Stahlrohrbögen 3S 90 Grad	Seite 13
Blankstahl	Seite 18 - 20
Automaten - Rundstahl 11SMn30	Seite 19
Flachstahl blank gezogen S235JR+C	Seite 18
Rundstahl blank gezogen S235JR+C	Seite 18
Rundstahl blank gezogen C 45K	Seite 19
Rundstahl blank gezogen S355J2+C	Seite 19
Rundstahl geschliffen C 35K	Seite 19
Sechskant Automatenstahl 11SMnPb30	Seite 19
Silberstahl 115CrV3	Seite 20
Vierkantstahl blank gezogen S235JR+C	Seite 19
Winkelstahl gleichschenkelig blank gezogen S235JR+C	Seite 20
Winkelstahl ungleichschenkelig blank gezogen S235JR+C	Seite 20
Qualitätsstahl	Seite 21
Breitflachstahl warmgew. S355	Seite 21
Flachstahl warmgew. S355	Seite 21
Rundstahl warmgew. S355	Seite 21
Vierkantstahl warmgew. S355	Seite 21
Winkelstahl gleichschenkelig warmgew. S355	Seite 21

Inhaltsverzeichnis

Flachprodukte / Stahlbleche	Seite 21 - 25
Feinbleche kaltgewalzt DC01	Seite 21
Feinbleche feuerverzinkt DX51D+Z275	Seite 21
Grobbleche warmgewalzt S235JR	Seite 23
Grobbleche warmgewalzt S355	Seite 23
Laserbleche Ruukki S250C	Seite 24
Laserbleche Ruukki S420MC	Seite 24
Tränenbleche S235JR	Seite 23
warmgewalzte Bleche DD11	Seite 21
warmgewalzte Bleche S355MC schwarz	Seite 21
warmgewalzte Bleche S355MC gebeizt, gefettet	Seite 21
Spaltband sendzimir verzinkt	Seite 25

Edelstahl	Seite 26 - 36
Edelstahlblech kaltgefertigt 1.4301 / IIIC	Seite 26
Edelstahlblech kaltgefertigt 1.4571 / IIIC	Seite 26
Edelstahlblech warmgefertigt 1.4301 / C2	Seite 26
Edelstahl Tränenblech 1.4301 / C2	Seite 26
Edelstahlblech warmgefertigt 1.4571 / C2	Seite 27
Edelstahlblech spiegelblank 1.4301 / IIID einseitig foliert	Seite 27
Edelstahlblech 1.4301 einseitig gebürstet und foliert	Seite 27
Edelstahlblech 1.4301 beidseitig gebürstet und foliert	Seite 27
Edelstahlblech 1.4301 einseitig geschliffen und foliert K240	Seite 28
Edelstahlblech hitzebeständig 1.4841 / 1.4828	Seite 28
Edelstahlblech kaltgefertigt 1.4404 / IIIC	Seite 28
Edelstahlblech warmgefertigt 1.4404 / C2	Seite 28
Edelstahl Flach 1.4301 gewalzt / vom Band geschnitten	Seite 29
Edelstahl Flach 1.4301 allseits geschliffen K240 und foliert	Seite 29
Edelstahl Flach 1.4571 gewalzt / vom Band geschnitten	Seite 30
Edelstahl Getränkerohr 1.4301	Seite 34
Edelstahl Profilrohre 1.4301	Seite 33
Edelstahl Profilrohre 1.4571	Seite 33
Edelstahl Profilrohre 1.4301 geschliffen / foliert	Seite 34
Edelstahl Rund 1.4301 blank gezogen / gewalzt	Seite 31
Edelstahl Rund 1.4305 blank gezogen / gewalzt	Seite 31
Edelstahl Rund 1.4571 blank gezogen / gewalzt	Seite 31
Edelstahl Rund 1.4301 geschliffen K 240 und foliert	Seite 29
Edelstahl Rundrohr nahtlos 1.4301	Seite 34
Edelstahl Rundrohr geschweißt 1.4301	Seite 35
Edelstahl Rundrohr geschweißt 1.4571	Seite 36
Edelstahl Rundrohr 1.4301 geschweißt, geschliffen K240/320 mit Folie	Seite 36
Edelstahl Rundrohr 1.4301 gegläht, geschliffen K240/320 mit Folie	Seite 36
Edelstahl Rundrohr 1.4571 geschweißt, geschliffen K240/320 mit Folie	Seite 36
Edelstahl Sechskant 1.4301 blank gezogen	Seite 32
Edelstahl Sechskant 1.4305 blank gezogen	Seite 32
Edelstahl T-Profil 1.4301	Seite 31
Edelstahl Vierkant 1.4301 blank gezogen	Seite 32
Edelstahl Vierkant 1.4305 blank gezogen	Seite 32
Edelstahl Winkel gleichschenkelig 1.4301 gewalzt, gebeizt	Seite 30
Edelstahl Winkel ungleichschenkelig 1.4301 gewalzt, gebeizt	Seite 30
Edelstahl Winkel gleichschenkelig 1.4571 gewalzt, gebeizt	Seite 30
Edelstahl Winkel ungleichschenkelig 1.4571 gewalzt, gebeizt	Seite 30
Edelstahl Winkel 1.4301 außen geschliffen K240	Seite 29
Edelstahl Zubehör	Seite 37

Inhaltsverzeichnis

Aluminium / NE-Metalle	Seite 38 - 41
Alu Bleche AlMg3 G22 halbhart	Seite 40
Alu Bleche AlMg3 walzhart	Seite 40
Alu Bleche Al 99,5 G11 halbhart	Seite 40
Alu Duett Walzenbleche AlMg3	Seite 40
Alu Flach AlMgSi0,5F22	Seite 38
Alu Lochblech Al 99,5	Seite 40
Alu Profilrohre quadratisch / rechteckig AlMgSi0,5	Seite 39
Alu Rund AlMgSi0,5	Seite 39
Alu Rund AlCuMgPb	Seite 41
Alu Rundrohre AlMgSi0,5	Seite 40
Alu U-Profile AlMgSi0,5	Seite 39
Alu Vierkant AlMgSi0,5	Seite 39
Alu Winkel AlMgSi0,5	Seite 38
Messing Sechskant MS 58	Seite 41
Messing Rund MS 58	Seite 41
Lieferbedingungen / Sondervereinbarungen	Seite 42
Ansprechpartner	Seite 43

Stabstahl

Flachstahl EN 10058 / Bandstahl EN 10048 in Güte S235JR nach EN 10025-2 HL 6 m

	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60
10	●	●	●	○											
12	●	●	●	●	○										
14	●	○	○	○	○	○									
15	●	●	●	●	○	○									
16	●	●	●	●	●	●									
18	○	○	○	●	●	○	○								
20	●	●	●	●	●	●	●	●							
25	●	●	●	●	●	●	●	●	○						
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
35	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○				
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
45		○	●	●	●	●	●	●	●	○	●				
50	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		
55			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
60	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	
65			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
70	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	
75			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
80	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○
90	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○
100	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○
110			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
120	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
130			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
140			●	●	●	●	●	●	●	●	●		○	○	○
150			●	●	●	●	●	●	●	●	●		○	○	○

Breitflachstahl DIN 59200 in Güte S235JR nach EN 10025-2 HL 6 m

	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60		
160	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○		
170	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
180	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○		
190	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	○		
210		○	○	○	○	○	○	○	○						
220	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○				
230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
240	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
250	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○		
260		○	○	○	○	○	○	○	○		○				
270			○	○	○	○	○	○	○						
280		○	○	○	○	○	○	○	○		○				
300	○	○	●	●	●	●	●	●	○						
320			○	○	○	○	○	○	○						
330				○		○	○								
340				○	○	○	○		○						
350		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
360				○	○	○	○								
380				○	○	○	○								
400	○	○	○	●	○	●	●	○	●	○	○	○			
450			○	○	○	○	○								
500			○	○	○	○	○	○	○		○				
600			○	○	○	○	○	○	○		○				

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Stabstahl

Rundstahl EN 10060 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

6	●
7	○
8	●
9	●
10	●
11	●
12	●
13	●
14	●
15	●
16	●
18	○
19	○

20	●
22	○
24	○
25	●
26	○
27	○
28	○
30	●
32	○
35	●
36	○
38	○
40	●

42	○
45	●
48	○
50	●
55	○
60	●
65	○
70	○
75	○
80	●
85	○
90	○
95	○

100	●
105	○
110	○
115	○
120	○
130	○
140	○
150	○
160	○
170	○
180	○
190	○
200	○

Größere Abmessungen und Schmiedestücke bieten wir gerne mit kurzfristigen Lieferzeiten an.
Für Zugstangen können wir auch Längen in 7/8 m, evtl. auch 10 m für Sie beziehen.

1

Vierkantstahl EN 10059 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

6	●
8	●
10	●
11	○
12	●
13	●
14	●
15	●
16	●
18	●

20	●
22	○
24	○
25	●
26	○
28	○
30	●
32	○
35	●
38	○

40	●
45	○
50	●
55	○
60	●
65	○
70	●
75	○
80	●
90	○

100	●
110	○
120	○
130	○
140	○
150	○
160	○
180	○
200	○

Größere Abmessungen und Schmiedestücke bieten wir gerne mit kurzfristigen Lieferzeiten an.

T-Stahl gleichschenkelig EN 10055 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6/12 m

T 20	○
T 25	○
T 30	●
T 35	●

T 40	●
T 45	●
T 50	●
T 60	●

T 70	●
T 80 6/12m	●
T 90	○
T 100 6/12m	●

T 120 6/12m	●
T 140 6/12m	●

T-Stahl breitfüßig, rundkantig (TB) DIN 1024 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6m

40 / 20 / 4,5	TB 20	●
50 / 25 / 5	TB 25	●
60 / 30 / 5,5	TB 30	●
70 / 35 / 6	TB 35	●

80 / 40 / 7	TB 40	●
100 / 50 / 8,5	TB 50	●
120 / 60 / 10	TB 60	●

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Stabstahl

U-Stahl EN 10279 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m (z.T. 12m)

U 30/15	●
U 30/33	○
U 35/17	●

U 40/20	●
U 40/35	●
U 50/25	●

U 50/38	●
U 60/30	●
U 65/42	●

U-Baustahl kaltgefertigt EN 10162 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6m

30 / 30 / 3	○
36 / 36 / 3	○
40 / 20 / 3	○
40 / 35 / 4	●
40 / 40 / 3	○
46 / 45 / 3	●
46 / 45 / 4	○
50 / 40 / 4	●

54 / 45 / 4	●
50 / 50 / 4	○
62 / 45 / 4	●
65 / 50 / 5	○
70 / 50 / 4	●
80 / 50 / 4	○
80 / 50 / 5	●
80 / 70 / 5	○

90 / 50 / 5	○
100 / 50 / 5	●
100 / 65 / 6	●
100 / 70 / 6	○
120 / 60 / 6	●
140 / 60 / 6	●
160 / 65 / 6	●
200 / 80 / 6	●

Winkelstahl gleichschenkelig EN 10056 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m (z.T. 12m)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15 x 15	●											
20 x 20	●	●										
25 x 25	●	●	○									
30 x 30	●	●	●									
35 x 35		●	●	○								
40 x 40	○	●	●	●								
45 x 45			●	○								
50 x 50			●	●	○	○						
55 x 55			○	○		○						
60 x 60			●	●		●		○				
65 x 65				○	○	○	○					
70 x 70				○	●		○	○	○			
75 x 75					○	○		○		○		
80 x 80				○		●		●		○		
90 x 90					○	○	●	○	●		○	
	8	10	12	13	14	15	16	18	20	22	24	
100 x 100	●	●	●		○		○					
110 x 110	○	○			○		○					
120 x 120		●	●	○		○						
130 x 130			○		○		○					
140 x 140				○		○						
150 x 150			●			●	○	○	○			
160 x 160						●						
180 x 180							●	●	○			
200 x 200							●	○	●	○	○	
250 x 250								○	○	○	○	●

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Stabstahl

Winkelstahl ungleichschenkelig EN 10056 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m (z.T. 12 m)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	18
30 x 20	●	●												
40 x 20	●	●												
40 x 25		◐												
45 x 25														
45 x 30		◐	◐											
50 x 30			●	◐										
50 x 40		◐	●											
60 x 30			●	●	◐									
60 x 40			●	●	◐									
65 x 50			◐	◐	◐		◐							
70 x 50				◐										
75 x 50			◐			◐	◐							
75 x 55			●		◐		◐							
80 x 40				●		●								
80 x 60					◐									
80 x 65				◐		◐		◐						
90 x 60				●		●								
90 x 65					◐									
100 x 50				●		●		●						
100 x 65					●		●		◐					
100 x 75					●		●		◐					
120 x 80						●		●		◐	◐			
130 x 65						●		●		●				
130 x 90								◐		◐				
150 x 75							●	◐	●					
150 x 90								◐		◐	◐			
150 x 100								●		●	◐			
160 x 80								●		◐	◐			
180 x 90								●		◐	◐			
200 x 100								●		●	◐	◐		
250 x 90								●		◐	◐		◐	

Spezialprofile

Flachovalstahl in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

FO 20/10	●	FO 24/11	●	FO 30/10	●	FO 40/10	●
----------	---	----------	---	----------	---	----------	---

Hespenstahl / Gitterstahl in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HI 6 m

30 x 8 mm	●	40 x 12 mm	●
-----------	---	------------	---

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Spezialprofile

Winkelstahl gleich- u. ungleichschenkelig scharfkantig in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6m

	2	3	4	5
10 x 10	●			
15 x 15	●	●		
20 x 20	●	●	●	
25 x 25		●	●	
30 x 30		●	●	
35 x 35		●	●	
40 x 40		●	●	●
45 x 45				●
50 x 50		●	●	●
60 x 60		●	●	●

	2	3	4
15 x 10	●		
20 x 10	●	●	
20 x 14		●	
25 x 15		●	
30 x 16		●	●
30 x 20		●	●
35 x 20		●	●
40 x 20		●	●
40 x 25		●	●
40 x 30		●	●
45 x 30		●	●
50 x 25		●	●
50 x 30			●
60 x 30		●	●
60 x 40			●
80 x 40			●

Winkelstahl mit rundem Rücken (kaltprofiliert) in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

40 x 40 x 4	●	50 x 50 x 5	●	60 x 60 x 6	●
-------------	---	-------------	---	-------------	---

Winkelrahmenstahl in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

53 x 16 x 10 x 8	●
------------------	---

T-Stahl scharfkantig nach DIN 59051 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

20 x 20 x 3	●	30 x 30 x 4	●	40 x 40 x 4	●	50 x 50 x 5	●
25 x 25 x 3,5	●	35 x 35 x 4	●	40 x 40 x 5	●		

Z-Stahl nach DIN 1027 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

Z-Stahl rundkantig

30 x 38 x 38 x 4 x 4,5	Z30	●
40 x 40 x 40 x 4,5 x 4	Z40	●
50 x 43 x 43 x 5 x 5,5	Z50	●
54 x 50 x 25 x 4	Z54	●
60 x 45 x 45 x 5 x 6	Z60	●
80 x 50 x 50 x 6 x 7	Z80	●
100 x 55 x 55 x 6,5 x 8	Z100	●
120 x 60 x 60 x 7 x 9	Z120	●
140 x 65 x 65 x 8 x 11	Z140	●
160 x 70 x 70 x 11 x 8,5	Z160	●

Z-Stahl scharfkantig

9 x 20 x 13 x 3	●
16 x 25 x 25 x 3,5	●
20 x 18 x 13 x 4	●
25 x 16 x 16 x 3	●
30 x 16 x 13 x 4	●
30 x 35 x 17 x 4	●
35 x 20 x 16 x 4,5	●
35 x 30 x 18 x 3	●
36 x 40 x 20 x 3,5 x 4	●
40 x 22 x 17 x 4	●
40 x 35 x 25 x 3	●
40 x 35 x 25 x 4	●
45 x 25 x 20 x 5	●
48 x 50 x 25 x 4	●
50 x 25 x 18 x 3	●
50 x 30 x 25 x 5,5	●

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Spezialprofile

Handleistenstahl in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

40 x 18 x 8	●
-------------	---

50 x 22,5 x 10	●
----------------	---

U-Stahl scharfkantig in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

U-Stahl scharfkantig

40 x 24 x 3,25	●
50 x 25 x 3	●
50 x 30 x 4	●
60 x 30 x 4	●
60 x 38 x 4	○

U-Stahl außen scharfkantig, innen rund

30 x 15 x 3	●
60 x 30 x 3	●
80 x 25 x 3,5	●

Bordwand U-Profil kaltprofiliert nach EN 10162 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

20 x 1,5	●
23 x 1,5	●

25 x 1,5	●
28 x 1,5	●

30 x 1,5	●
30 x 2	●

Halbrundstahl nach DIN 1016 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

16 x 3	○
16 x 8	○
20 x 10	●

26 x 13	●
30 x 15	●
40 x 10	●

40 x 20	○
50 x 25	●
60 x 30	○

Trennwandprofil in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

Profil Nr. 2583 30 ohne Anschlag / 30 x 30 x 10 x 2 mm	●
--	---

C-Profil kaltprofiliert nach EN 10162 in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

40 x 40 x 12 x 3	C40	●
50 x 50 x 15 x 4	C50	●
80 x 40 x 15 x 3	C80	●

100 x 40 x 15 x 3	C100	●
120 x 40 x 15 x 3	C120	●
140 x 40 x 15 x 3	C140	●

160 x 40 x 15 x 3	C160	●
180 x 40 x 15 x 3	C180	●
200 x 40 x 15 x 3	C200	●

Scheuerleisten in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

40 x 50 x 30 x 10 x 2,0	●
-------------------------	---

50 x 70 x 35 x 10 x 2,5	●
-------------------------	---

Kipper - Z - Profil in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

Nr. 2503 / 34 x 45 x 26 x 4 x 36 x 28	●
---------------------------------------	---

Nr. 2506 / 31 x 40 x 12,5 x 3 x 30 x 27	●
---	---

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Spezialprofile

Markisenprofil in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

27 x 12 x 7,5 x 2,5	●
---------------------	---

Rolladen- U scharfkantig in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

12 x 12 x 2,0	●
15 x 15 x 1,5	●
15 x 20 x 1,5	●
20 x 20 x 2,0	●
20 x 20 x 2,5	●
25 x 25 x 2,0	●

25 x 25 x 2,5	●
30 x 30 x 2,0	●
30 x 30 x 2,5	●
30 x 30 x 3,0	●
33 x 33 x 3,0	●
36 x 36 x 3,0	●

40 x 40 x 2,0	●
40 x 40 x 3,0	●
40 x 40 x 3,5	●
50 x 50 x 4,0	●
60 x 55 x 5,0	●

Krümmerleiste in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

40 x 8	●
--------	---

50 x 8	●
--------	---

Treppenschutzschiene in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

35 mm	●
-------	---

Zackenleiste in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

45 mm	●
-------	---

Bodenbelagswinkel in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HL 6 m

40 x 24 x 16 x 10 x 5	●
50 x 30 x 20 x 17 x 10	●

50 x 50 x 20 x 12 x 5	●
50 x 50 x 20 x 14 x 7	●

Brückenhandlauf in Güte S235JR nach EN 10025-2 in HI 6 m

Brückenhandlauf Oberteil 120 x 24 x 4	●
---------------------------------------	---

Brückenhandlauf Unterteil 80 x 50 x 4	●
---------------------------------------	---

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Stabstahl verzinkt

Feuerverzinkter Stabstahl in S235JR

Hinweis: Grundsätzlich können wir Ihnen alle Profile aus unserem Lagerprogramm in feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 anbieten. Lieferzeit max. 5-6 Arbeitstage

Flach- und Bandstahl feuerverzinkt in HL 6 m

	3	4	5	6	8	10	12	15	
20	○	○	○	○	○	●			
25	○	○	○	○	○				
30	○	○	●	●	●	○	○	○	
35		○	○	○					
40			●	●	●	○			
50	○	○	●	●	●	○			
60	○	○	○	●	●	○	○		
70		○	○	○	○				
80			○	○	●	●			
100						○	●		
120				○	○				

Winkelstahl gleich- und ungleichschenkelig feuerverzinkt in HL 6 m

	3	4	5	6	7	8	9	10
15 x 15	○							
20 x 20	○	○						
25 x 25	○	○						
30 x 30	●	●	○					
35 x 35		○	○					
40 x 40		●	●					
45 x 45			○					
50 x 50			●	○				
60 x 60				●				
70 x 70					●			
80 x 80						●		
100 x 100						○		●

	3	4	5	6	7	8	9	
30 x 20	○	○						
40 x 20	●	●						
45 x 30		○						
50 x 30			●					
50 x 40		○	○					
60 x 30			●					
60 x 40			●					
65 x 50			○					
75 x 50			○					
80 x 40				●				
100 x 50				○				
100 x 65					○			
100 x 75							○	

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Stabstahl verzinkt

Rund-, Vierkant-, U-Stahl, T-Stahl feuerverzinkt in HL 6 m

Rund

6	○
8	○
9	●
10	●
11	○
12	●
14	○
16	○
18	○
20	○

Vierkant

6	○
8	○
10	○
12	○
13	○
14	○
15	○
16	○
18	○
20	○

U-Stahl

30 x 15	○
40 x 20	●
40 x 35	●
50 x 25	●
50 x 38	●
60 x 30	●
65 x 42	●
UNP 80	●
UNP 100	●
UNP 120	●

T-Stahl

T 30	○
T 35	○
T 40	●
T 45	○
T 50	○
T 60	○
T 70	○
T 80	○
T 100	●

Bordwand U-Profil feuerverzinkt in HL 6 m

20 x 1,5	○
----------	---

25 x 1,5	○
----------	---

30 x 1,5	○
----------	---

Blitzschutzmaterial

Erdungsbandstahl feuerverzinkt in Ringen

30 x 3,5 in 25 kg Ringe	Z 300	●
30 x 3,5 in 50 kg Ringe	Z 300	●
30 x 3,5 in 25 kg Ringe	Z 500	●
30 x 3,5 in 50 kg Ringe	Z 500	●

Blitzableiterdraht in Ringen Z 350

8,0 mm in 50 kg Ringe	●
10,0 mm in 50 kg Ringe	●
10,0 mm PVC Ummantelung in 25 kg	●
10,0 mm PVC Ummantelung in 50 kg	●

Verbindungselemente für Blitzschutz (Blitzschutzzubehör) / 25 Stück pro Karton

Kreuzklemmen Flach/Flach	●
--------------------------	---

Kreuzklemmen Flach/Rund	●
-------------------------	---

Keilverbinder	●
---------------	---

Weitere Blitzschutzartikel und Abmessungen in Edelstahl 1.4301 / 1.4571 auf Anfrage.

Verpackungsmaterial

Verpackungsbandstahl gebläut und ungebläut / ca. 30 kg Rollen

13 x 0,5	○
----------	---

16 x 0,5	○
----------	---

19 x 0,5	○
----------	---

25 x 1,0	○
----------	---

Verpackungsstahlhülsen / VE 2000 Stk.

16 x 30,0	○
-----------	---

25 x 1,0	○
----------	---

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Form- und Breitflanschträger

Form- und Breitflanschträger nach EN 10034 / 10279 in Güte S235JR nach EN 10025-2 HL 12 - 15 m

HEB		HEA		HEM		UNP		IPE		INP	
100	●	100	●	100	●	80	●	80	●	80	●
120	●	120	●	120	●	100	●	100	●	100	●
140	●	140	●	140	●	120	●	120	●	120	●
160	●	160	●	160	●	140	●	140	●	140	●
180	●	180	●	180	●	160	●	160	●	160	●
200	●	200	●	200	●	180	●	180	●	180	●
220	●	220	●	220	○	200	●	200	●	200	●
240	●	240	●	240	○	220	●	220	●	220	●
260	●	260	●			240	●	240	●		
280	●	280	●			260	●	270	●		
300	●	300	●			280	●	300	●		
320	○	320	○			300	●	330	●		
340	○	340	○			320	●	360	●		
360	○	360	○			350	●	400	●		
400	○	400	○			380	●				
						400	●				

Form- und Breitflanschträger in Güte S355J2 / St. 52

HEB		HEA		HEM		UNP	
160	○	160	○	160	○	160	○
180	○	180	○	180	○	180	○
200	○	200	○	200	○	200	○

Abmessungen > 400 mm bzw. Güte S355 bieten wir gerne aus kurzfristigen Werksvorräten an.

Andere Profile z.B. UPE-Träger, Feld- und Kranbahnschienen usw. auf Anfrage.

Anarbeitungsbereich Stahldistribution und Service für Profilstahl , Rohre und Flachprodukte

Niederlassung Südbayern

Kaltsägeschnitte rechtwinklig und auf Gehrung mit unserer Behringer Bandsäge bis 600/300 mm bzw. 300/300 mm Gehrung.

Serienschnitte für Profilstahl und Rohre mit MEBA Bandsägeautomat

Sandstrahlen Reinheitsgrad SA 2,5 nach DIN 55928 für Material B/H/L = 2000 x 750 x 15000 mm mind. Stärke 5mm

Ferner können wir über unsere Verbundläger und Produktionsabteilungen anbieten:

Farbgebung / Konservierungsanlage mit automatischer Trocknung für Schichten bis 40 µm in zwei Farbtöne

Bohrungen in Trägern und Rohren durch unsere Säge- Bohranlage

Schweißarbeiten, autogene Bearbeitung an Trägern u.v.m.

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Rohre

Geländerrohre schwarz geschweißt nach DIN 1615 in Güte S235 HL 6 m

1/2 " 21,3 x 1,75	○
3/4 " 26,9 x 2	○

1 " 33,7 x 2	○
1 1/4 " 42,4 x 2	○

1 1/2 " 48,3 x 2	○
2 " 60,3 x 2	○

Geländerrohre verzinkt geschweißt in Güte S235 HL 6 m

3/4 " 26,9 x 2	○
1 " 33,7 x 2	○

1 1/4 " 42,4 x 2	○
1 1/2 " 48,3 x 2	○

2 " 60,3 x 2	○

Konstruktionsrohre schwarz geschweißt nach DIN 1615 in Güte S235 HL 6 m

1/2 " 21,3 x 2	●
3/4 " 26,9 x 2	●

1 " 33,7 x 2,5	●
1 1/4 " 42,4 x 2,5	●

1 1/2 " 48,3 x 2,5	●
2 " 60,3 x 2,5	●

Gewinderohre schwarz geschweißt nach EN 10255 in Güte S235 HL 6 m

1/4 " 13,5 x 2,35	○
3/8 " 17,2 x 2,35	○
1/2 " 21,3 x 2,65	●
3/4 " 26,9 x 2,65	●

1 " 33,7 x 3,25	●
1 1/4 " 42,4 x 3,25	●
1 1/2 " 48,3 x 3,25	●
2 " 60,3 x 3,65	●

2 1/2 " 76,1 x 3,65	○
3 " 88,9 x 4,05	○
4 " 114,3 x 4,5	○

Gewinderohre verzinkt geschweißt nach EN 10255 in Güte S235 HL 6 m

3/8 " 17,2 x 2,35	○
1/2 " 21,3 x 2,65	○
3/4 " 26,9 x 2,65	●
1 " 33,7 x 3,25	●

1 1/4 " 42,4 x 3,25	●
1 1/2 " 48,3 x 3,25	●
2 " 60,3 x 3,65	●

2 1/2 " 76,1 x 3,65	○
3 " 88,9 x 4,05	○
4 " 114,3 x 4,5	○

Gewinderohre nahtlos schwarz nach EN 10255 in Güte S235 HL 6 m

3/8 " 17,2 x 2,35	○
1/2 " 21,3 x 2,65	○
3/4 " 26,9 x 2,65	○

1 " 33,7 x 3,25	○
1 1/4 " 42,4 x 3,25	○
1 1/2 " 48,3 x 3,25	○

2 " 60,3 x 3,65	○

Gewinderohre nahtlos verzinkt nach EN 10255 in Güte S235 HL 6 m

3/8 " 17,2 x 2,35	○
1/2 " 21,3 x 2,65	○
3/4 " 26,9 x 2,65	○

1 " 33,7 x 3,25	○
1 1/4 " 42,4 x 3,25	○
1 1/2 " 48,3 x 3,25	○

2 " 60,3 x 3,65	○

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Rohre

Stahlrohre schwarz geschweißt nach DIN 2458/1615 (EN 10220) Güte S235 HL 6 m (12 m)

	2	2,6	2,9	3,2	3,6	4	4,5	5	6	6,3	7,1	8
33,7						●						
38	○	○										
42,4						○						
44,5		○										
48,3					○	○						
51		○										
57			○									
60,3			○				○	○				
70			○									
76,1			○					○		○		
82,5			○									
88,9			○	○			○		○	○		
101,6					○	○		○	○			
108					○				○			
114,3					○	○		○				○
121						○						
127								○				
133						○		○				
139,7						○		○			○	
152,4						○						
159							○			○		
168,3								○		○		
193,7								○				
219,1							○			○		○
273									○			

Stahlrohre schwarz nahtlos nach DIN 2448 (EN 10220) Güte S235 HL 6 m

	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6,3		
26,9	○											
33,7		○										
38		○										
42,4		○		○								
44,5		○										
48,3		○										
51,6		○										
57			○									
60,3			○									
70			○									
76,1		○			○							
82,5				○								
88,9				○			○			○		
101,6					○		○	○				
108					○							
114,3					○			○	○			
133						○						
139,7						○		○				
159							○					
168,3							○					
219,1										○		

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Rohre

Stahlrohrbögen 3S / 90 Grad

21,3 x 2	●
26,9 x 2,3	●
33,7 x 2,6	●
42,4 x 2,6	●

48,3 x 2,6	●
60,3 x 2,9	●
76,1 x 2,9	●
82 x 3,2	●

88,9 x 3,2	●
101,6 x 3,6	●
108 x 3,6	●
114,3 x 3,6	●

133 x 4	●
152,4 x 4,5	●
159 x 4,5	●
168,3 x 4,5	●

Präzisionsstahlrohr geschweißt nach DIN 2394 (EN 10305-3) in Güte S235 HL 6 m

20 x 1,5	●
25 x 1,5	●
27 x 2	●

30 x 2	●
35 x 2	●
40 x 2	●

45 x 2	●
50 x 2	●
105 x 2	●

RP-Rohre

Serie 34	
RP 103	●
RP 104	●
RP 105	●
RP 106	●
RP 143	●
RP 144	●
RP 1191	●

Serie 40	
RP 152	●
RP 185	●
RP 1049	●
RP 1114	●
RP 1683	●
RP 1684	●
RP 1685	●
RP 1692	●
RP 1693	●

Serie 50	
RP 193	●
RP 195	●
RP 197	●
RP 1070	●
RP 1071	●
RP 1072	●

Serie 60	
RP 1592	●

Liebe Kunden,
über unsere Tochtergesellschaften und Verbundhäuser
bieten wir Ihnen gerne und kurzfristig weitere Rohr- und
Rohrzubehörteile an wie z.B.

- Stahlbauhohlprofile in warm- und kaltgefertigt EN 10210/10219 in Güten S235/275/355
- nahtlose und geschweißte dickwandige Stahlrohre
- nahtlose und geschweißte Präzisionsstahlrohre
- Hydraulikleitungsrohre
- Kesselrohre
- Kolbenstangen
- Zylinderrohre
- schwere Gewinderohre
- RP-Rohre
- Rohrzubehör (Rohrbögen, Flanschen uvm.)

Das komplette Programm an Jansen-Profile finden Sie in unserer Niederlassung Nürnberg!

Wenden Sie sich dazu bitte an die Fachberater unter der Tel.-Nr. 0911/9409-0

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Rohre

Vierkantrohre schwarz geschweißt nach DIN 2395 (EN 10305-5) in Güte S235 HL 6 m

	1,5	2	2,5	3	4	5
15 x 15	○					
20 x 20	○	●	○	○		
25 x 25	○	●	○	○		
30 x 30	○	●	○	●	○	
34 x 34		○		○		
35 x 35	○	●	○	○		
40 x 40	○	●	○	●	●	○
45 x 45		●		○	○	
50 x 50		●	○	●	●	●
60 x 60		●	○	●	●	●
70 x 70		●		●	●	○
80 x 80		●		●	●	●
90 x 90				○	○	○
100 x 100				●	●	●

	1,5	2	2,5	3	4	5
20 x 10		○				
20 x 15	○	○				
25 x 10	○	○				
25 x 15	○	○				
25 x 20		○				
30 x 10	○	○				
30 x 15	○	○				
30 x 20	○	●	○	○		
30 x 25		○				
35 x 15	○	○				
35 x 20		○				
35 x 25		○				
40 x 10	○	○				
40 x 15		○				
40 x 20	○	●	○	●		
40 x 25		○		○		
40 x 30	○	●	○	●		
45 x 20		○				
45 x 25		○				
50 x 15		○				
50 x 20		●		○		
50 x 25		○		○		
50 x 30		●		●	○	
50 x 40		●		●	○	
60 x 20		●		●		
60 x 30		●	○	●	○	
60 x 40		●	○	●	●	○
60 x 50		○		○	○	
70 x 20		○				
70 x 30		○		○		
70 x 40		○		○	●	○
70 x 50		○		○	○	
80 x 20		○				
80 x 30		○		○		
80 x 40		●	○	●	●	○
80 x 50		○		○	○	○
80 x 60		○		○	○	○
90 x 50				○	○	○
90 x 70						○
100 x 20		○				
100 x 30		○		○		
100 x 40		○		○	○	○
100 x 50		○		○	●	●
100 x 60		○		○	○	○
100 x 80				○	○	○
120 x 40		○		○	○	○
120 x 50				○	○	○
120 x 60				○	○	○
120 x 80				○	○	○

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Rohre

Vierkantrohre blank nach DIN 2395 (EN 10305-5) in Güte S235 HL 6 m

	1,5	2	2,5	3	4
12 x 12	○				
15 x 15	○	○			
16 x 16	○				
18 x 18	○	○			
20 x 20	○	○			
22 x 22		○			
24 x 24		○			
25 x 25	○	○			
28 x 28	○	○			
30 x 30	○	○	○	○	○
34 x 34		○			
35 x 35	○	○			
40 x 40	○	○	○	○	
45 x 45		○		○	
50 x 50		○		○	○
55 x 55		○			
60 x 60		○		○	○
70 x 70		○			○
80 x 80		○			

	1,5	2	2,5	3	4
15 x 10	○				
20 x 10	○	○			
20 x 15	○	○			
25 x 15	○	○			
25 x 20	○	○			
30 x 10	○	○			
30 x 15	○	○			
30 x 20	○	○			
30 x 25	○	○			
35 x 15	○	○			
35 x 20		○	○		
35 x 25	○	○			
40 x 10	○	○			
40 x 15	○	○			
40 x 20	○	○		○	
40 x 25	○	○		○	
40 x 30		○		○	
40 x 34		○			
45 x 20		○			
45 x 25		○			
45 x 30		○			
50 x 10	○				
50 x 15		○			
50 x 20		○			
50 x 25	○	○		○	
50 x 30	○	○	○	○	○
50 x 34		○			
50 x 35		○			
50 x 40		○		○	
55 x 25		○			
55 x 34		○			
60 x 20	○	○			
60 x 25		○			
60 x 30		○		○	
60 x 40		○		○	○
70 x 20		○			
70 x 30		○			
70 x 40		○			
80 x 30		○			
80 x 40		○		○	○
80 x 60		○	○		○
90 x 20		○			
90 x 30		○			
100 x 20		○			
100 x 40		○		○	
100 x 50		○		○	
120 x 40		○		○	

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Rohre

Vierkantrohre und Hohlprofile verzinkt in Güte S235 HL 6 m

	1,5	2	3	4	5
10 x 10	●				
15 x 15	●	●			
20 x 20	●	●	●		
25 x 25		●	●		
30 x 30	●	●	●	●	
34 x 34		●			
35 x 35	●	●	●		
40 x 40	●	●	●	●	
45 x 45		●	●	●	
50 x 50		●	●	●	●
60 x 60		●	●	●	●
70 x 70		●	●	●	
80 x 80		●	●	●	●
90 x 90			●	●	
100 x 100		●	●	●	●
120 x 120			●	●	

	1,5	2	3	4	5
20 x 10	●	●			
20 x 15	●				
25 x 15	●				
25 x 20		●			
30 x 10	●				
30 x 15	●	●			
30 x 20		●	●		
30 x 25		●			
35 x 25		●	●		
40 x 10	●	●			
40 x 20		●	●		
40 x 25		●	●		
40 x 30		●	●		
45 x 20		●			
45 x 25		●			
50 x 15		●			
50 x 20		●	●		
50 x 25		●	●		
50 x 30		●	●	●	
50 x 40		●	●	●	
55 x 34		●			
60 x 15		●			
60 x 20		●			
60 x 30		●	●	●	
60 x 40		●	●	●	●
60 x 50		●	●		
70 x 30			●		
70 x 40		●	●		
70 x 50		●	●		
80 x 20		●			
80 x 30		●			
80 x 40		●	●	●	●
80 x 50		●	●	●	
80 x 60				●	●
90 x 20		●			
90 x 50			●	●	
100 x 20		●			
100 x 40		●	●	●	
100 x 50		●	●	●	●
100 x 60		●	●	●	●
100 x 80			●		
120 x 40		●	●	●	●
120 x 60			●	●	
120 x 80			●	●	
140 x 40			●		
140 x 60			●		
150 x 40			●		
150 x 50			●		
200 x 40			●		

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Rohre

Stahlbauhohlprofile kaltgefertigt nach EN 10219 in Güte S235/275J2H HL 6/12 m

	3	4	5	6	8	10
50 x 50			●	●		
60 x 60				●	●	
70 x 70		●	●	●		
80 x 80	●	●	●	●	●	
90 x 90		●		●		
100 x 100	●	●	●	●	●	
110 x 110		●	●			
120 x 120	●	●	●	●	●	●
140 x 140	●	●	●	●	●	
150 x 150		●	●	●	●	●
160 x 160		●	●	●	●	●
180 x 180		●	●	●	●	●
200 x 200		●	●	●	●	●
250 x 250				●	●	●
300 x 300				●	●	●

	3	4	5	6	8	10
80 x 40		●	●	●		
80 x 60			●	●		
100 x 50	●	●	●	●	●	
100 x 60		●	●	●		
100 x 80				●	●	
120 x 40	●					
120 x 60	●	●		●		
120 x 80	●	●	●	●	●	●
120 x 100	●	●	●	●		
140 x 40	●	●				
140 x 60	●	●	●	●		
140 x 70	●	●	●	●		
140 x 80	●	●	●	●	●	
150 x 40	●	●				
150 x 50	●	●	●			
150 x 75			●			
150 x 100		●	●	●	●	
160 x 80	●	●	●	●	●	●
160 x 90			●	●		
180 x 80		●	●	●		
180 x 100		●	●	●		
200 x 40	●					
200 x 80		●	●	●	●	
200 x 100	●	●	●	●	●	●
200 x 120		●	●	●	●	
200 x 150		●		●		
250 x 100		●	●	●	●	●
250 x 150				●	●	
300 x 100				●	●	●
300 x 200				●	●	●

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Blankstahl

Flachstahl blank gezogen S235JR nach DIN 174 / EN 10278 in HL ca. 3 m

	2	3	4	5	6	8	10	12	15	16	18	20	25	30	35	40
10	●	●	●	●	●	●										
12	●	●	●	●	●	●	●									
14			●	●	●	●	●									
15	●	●	●	●	●	●	●	●								
16	●	●	●	●	●	●	●	●								
18		●	●	●	●	●	●	●	●							
20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
22				●			●	●								
25		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
28					●							●				
30		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			
32						●						●	●			
35		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
40		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
45				●	●	●	●	●	●			●	●	●		
50		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	4	5	6	8	10	12	15	16	18	20	25	30	35	40	50	60
60	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
65					●	●	●				●					
70	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●
75				●												
80	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●
90		●	●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	
100	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
110					●	●	●			●	●			●		
120		●	●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●
130		●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		
140			●	●	●	●	●			●	●	●		●		
150		●	●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●
160		●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		
180				●	●	●	●			●	●	●		●		
200			●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●
250				●	●	●	●			●		●		●		
300					●	●	●			●						

Rundstahl blank gezogen S235JR nach DIN 668/671 / EN 10278 in HL ca. 6 m (z.T. 3 m)

3	●
4	●
5	●
6	●
7	●
8	●
10	●
11	●
12	●
14	●
15	●
16	●
17	●
18	●
20	●
22	●
23	●
24	●
25	●
26	●
27	●
28	●
30	●
32	●
35	●
36	●
38	●
40	●
42	●
45	●
48	●
50	●
55	●
60	●
65	●
70	●
75	●
80	●
85	●
90	●
100	●
120	●

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Blankstahl

Vierkantstahl blank gezogen S235JR nach DIN 178 / EN 10278 in HL ca. 6 m (z.T. 3 m)

4	●
5	○
6	○
8	○
10	○
12	○
14	○

15	○
16	○
20	○
25	○
30	○
35	○
40	○

45	○
50	○
60	○
70	○
80	○
90	○
100	○

Automatenrundstahl 9SMn28K / 11SMn30 nach DIN 668/671 / EN 10278 in HL ca. 3 m

4	○
5	○
6	○
8	○
9	○
10	○
12	○

14	○
15	○
16	○
18	○
20	○
22	○
24	○

25	○
26	○
27	○
28	○
30	○
32	○
35	○

36	○
38	○
40	○
45	○
50	○
52	○
55	○

60	○
70	○
80	○
90	○
100	○
120	○

z.T. haben wir auch Abmessungen mit Blei in 9SMnPb28K / 11SMn30Pb30+C

Rundstahl blank gezogen C45K nach DIN 668/671 / EN 10278 in HL ca. 6 m

8	○
10	○
12	○
15	○

16	○
18	○
20	○
22	○

24	○
25	○
26	○
28	○

30	○
32	○
35	○
36	○

40	○
45	○
50	○
60	○

80	○
100	○

Rundstahl blank gezogen St 52-3K / S355J2+C nach DIN 668/671 / EN 10278 in HL ca. 6 m

8	○
10	○
12	○
14	○

15	○
16	○
18	○
20	○

22	○
24	○
25	○
28	○

30	○
32	○
35	○
36	○

40	○
45	○
50	○
55	○

60	○
70	○
80	○
100	○

Rundstahl geschliffen C35K H6 nach DIN 59361 / EN 10278 in HL ca. 6 m

8	○
10	○
12	○
15	○

16	○
20	○
25	○
30	○

35	○
40	○
45	○
50	○

60	○
----	---

Sechskant Automatenstahl 9SMnPb28K / 11SMnPb30+C nach DIN 176 / EN 10278 in HL ca. 3 m

SW 8	○
SW 10	○
SW 11	○
SW 12	○

SW 13	○
SW 14	○
SW 17	○
SW 19	○

SW 22	○
SW 24	○
SW 27	○
SW 30	○

SW 32	○
SW 36	○
SW 41	○

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Blankstahl

Winkelstahl blank gezogen gleich- und ungleichschenkelig S235JR nach DIN 59370 in HL ca. 3 m

	2	3	4	5
10 x 10	●			
15 x 15	●	●		
20 x 20	●	●		
25 x 25		●		
30 x 30	●	●	●	
35 x 35			●	
40 x 40			●	●
50 x 50			●	●

	2	3	4	5
20 x 10	●			
20 x 14		●		
30 x 16		●	●	
30 x 20		●		
35 x 20		●	●	
40 x 20		●		
40 x 30		●		
45 x 30			●	
50 x 25			●	
50 x 30			●	
50 x 40			●	
60 x 30		●	●	

Silberstahl 115CrV3, Wst 1.2210 DIN 175 HL ca. 2 m

2	●
3	●
4	●
5	●

6	●
7	●
8	●
9	●

10	●
11	●
12	●
13	●

14	●
15	●
16	●
17	●

18	●
20	●
25	●
26	●

28	●
30	●

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Qualitätsstahl

Rundstahl EN 10060 in Güte S355 (St.52-3) nach EN 10025-2 in HL 6 m

20	●
25	○
30	○
35	○

40	○
50	○
60	○
70	○

80	○
90	○
100	○
120	○

Vierkantstahl EN 10059 in Güte S355 (St.52-3) nach EN 10025-2 in HL 6 m

20	○
25	○
30	○
35	○

40	○
50	○
60	○
70	○

80	○
90	○
100	○

Flachstahl EN 10058 in Güte S355 (St.52-3) nach EN 10025-2 HL 6 m

	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
30	○	○	○	○	○	○	○			
40	○	○	○	○	○	○	○		○	
50		○	○	○	○	○	○		●/12m	
60		○	●	○	○	○	○		○	○
70		○	○	○	○	○	○	●		
80		○	○	○	○	○	○		○	○
90				○	○	●	○		○	○
100			○	○	○	○	○	○	○	○
120				○		○	○		○	
140				○		○	○		○	
150				○	○	○	○		○	

Breitflachstahl DIN 59200 in Güte S355 (St.52-3) nach EN 10025-2 HL 6 m

	10	12	15	20
160	○	○	○	○
180	○	○	○	○
200	○	○	○	○

Winkelstahl gleichschenkelig EN 10056 in Güte S355 (St.52-3) nach EN 10025-2 in HL ca. 12 m

200 x 200 x 16	●
200 x 200 x 20	●
250 x 250 x 24	●

Liebe Kunden,

größere oder andere Abmessungen in S355 oder in anderen Qualitätsgütern (16MnCr5 / 42CrMo4 etc.) bieten wir gerne aus kurzfristigen Warenvorräten unserer Partnerbetriebe an. Durch unsere regelmäßigen Sammeltransporte können wir Sie umfangreich und schnell beliefern.

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Stahlbleche

kaltgewalzte Feinbleche DC01 EN 10130/10131

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,5	○	○	○
0,63	○	○	○
0,75	○	○	○
0,88	○	○	○
1	●	●	●
1,25	○	○	○
1,5	●	●	●
2	●	●	●
2,5	●	●	●
2,99	●	●	●

feuerverzinkte Feinbleche DX51D+Z275 EN 10142

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,5	○	○	○
0,63	○	○	○
0,75	○	○	○
0,88	○	○	○
1	●	●	●
1,25	○	○	○
1,5	●	●	●
2	●	●	●
2,5	●	●	●
2,99	●	●	●
4	●	●	●
5	○	○	○

warmgewalzte Bleche DD11 gebeizt / gefettet EN 10111/10051

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
2	○	○	○
3	○	○	○
4	○	○	○
5	○	○	○
6	○	○	○
8	○	○	○
10	○	○	○
12	○	○	○
15	○	○	○

warmgewalzte Bleche QSTE 380 / S355MC schwarz oder gebeizt / gefettet EN 10149

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
3	○	○	○
4	○	○	○
5	○	○	○
6	○	○	○
8	○	○	○
10	○	○	○
12	○	○	○
15	○	○	○
20	○	○	○

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Stahlbleche

warmgewalzte Grobbleche S235JR EN 10025/10029

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	2000 x 3000/6000	2000 x 12000
3	●	●	●	○	
4	●	●	●	○	
5	●	●	●	○	
6	●	●	●	○	
8	●	●	●	●	
10	●	●	●	●	
12	●	●	●	●	
15	●	●	●	●	●
16				●	
18				●	
20	●	●	●	●	●
22	●			●	
25	●	●	●	●	●
30	●	●	●	●	●
32	●			●	
35	●			●	
40	●			●	●
45	●			●	
50	●			●	
55	●			●	
60	●			●	
65	●			●	
70	●			●	
75	●			●	
80	●			●	
85	●			●	
90	●			●	
100	●			●	

Tränenbleche S235JR EN 10025 / DIN 59220

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
3	●	●	●
4	●	●	●
5	●	●	●
6	●	●	●
8	●	●	●
10	●	●	●
12	○	○	○

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Stahlbleche

warmgewalzte Grobbleche S355J2/JO EN 10025/10029

	1000 x 2000	2000 x 3000	2000 x 6000
8	●	●	●
10	●	●	●
12	●	●	●
15	●	●	●
16	●	●	●
18	●	●	●
20	●	●	●
22	●	●	●
25	●	●	●
30	●	●	●
35	●	●	●
40	●	●	●
45	●	●	●
50	●	●	●
55	●	●	●
60	●	●	●
65	●	●	●
70	●	●	●
75	●	●	●
80	●	●	●
85	●	●	●
90	●	●	●
95	●	●	●
100	●	●	●
110	●	●	●
120	●	●	●
130	●	●	●
140	Format	auf	Anfrage
150	Format	auf	Anfrage
160	Format	auf	Anfrage
180	Format	auf	Anfrage
200	Format	auf	Anfrage

warmgewalzte Laserbleche S250C ex. Ruukki nach EN 10025/10051 od. 10029

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	2000 x 4000
3	●	●	●	
4	●	●	●	
5	●	●	●	
6	●	●	●	
8	●	●	●	
10	●	●	●	
12	●	●	●	
15	●	●	●	●
20	●	●	●	●
25	●	●	●	

warmgewalzte Laserbleche S420MC ex. Ruukki nach EN 10025/10051 od. 10029

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
5		●	
15			●
20			●

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Stahlbleche

Spaltband sendz. verzinkt in 30 m Rollen

0,6 x 150 mm	●
0,6 x 200 mm	●
0,6 x 250 mm	●

Liebe Kunden,

ferner bieten wir Ihnen auf Anfrage ein umfangreiches Programm an Sonderabmessungen und Sondergütern sowie diverse weitere Flachprodukte wie z.B.

- Tiefziehbleche DC04
- Elo-verzinkte Feinbleche DX51D+ZE
- Lochbleche blank und verzinkt mit quadratischer Lochung oder Rundlochung
- Riffelbleche in S235JR
- Tränenbleche bis 25/27 mm
- Verschleißfeste Bleche Hardox 400 o.ä.
- Hochfeste Feinkorngüten S690QL o.ä
- Kesselbleche z.B. P265GH
- sowie andere Güten z.B. Einsatz- und Vergütungsstähle 16MnCr5 / 42CrMo4
- sowie andere Abmessungen z.B. 2500 x 6000 / 3000 x 6000 usw.

Legen Sie uns Ihren Bedarf vor, wir beraten Sie gerne!

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahlbleche kaltgewalzt Wst. 1.4301 Ausführung III/C

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,5	○		
0,6	○	●	○
0,7	○	○	○
0,8	○	○	○
1	○	○	○
1,25	○	○	○
1,5	○	○	○
2	○	○	○
2,5	○	○	○
3	○	○	○
4	○	○	○
5	○	○	○
6	○		

Edelstahlbleche kaltgewalzt Wst. 1.4571 Ausführung III/C

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,6	○		
0,8	○	○	
1	○	○	○
1,5	○	○	○
2	○	○	○
2,5	○	○	○
3	○	○	○
4	○	○	○
5	○	○	○

Edelstahlbleche warmgewalzt Wst. 1.4301 Ausführung C2

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	2000 x 4000
3	○	○	○	
4	○	○	○	
5	○	○	○	
6	○	○	○	○
8	○	○	○	○
10	○	○	○	○
12	○	○	○	○
15	○	○	○	○
20	○	○	○	
25	○	○	○	
30	○	○	○	
40	○	○	○	

Edelstahltränenbleche warmgewalzt Wst. 1.4301 Ausführung C2

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
3/4,5	○	○	
4/5,5	○	○	○

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahlbleche warmgewalzt Wst. 1.4571 Ausführung C2

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	2000 x 4000
3	○	○	○	
4	○	○	○	
5	○	○	○	○
6	○	○	○	○
8	○	○	○	○
10	○	○	○	○
12	○	○	○	
15	○	○	○	
20	○	○	○	
25	○	○	○	
30	○	○	○	

Edelstahlbleche spiegelblank Wst. 1.4301 Ausführung III/D einseitig foliert

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,5	○	○	
0,6	○	○	
0,8	○	○	○
1	○	○	○
1,5	○	○	○
2	○	○	○
2,5	○	○	○
3	○	○	○

Edelstahlbleche einseitig gebürstet und einseitig foliert Wst. 1.4301

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,8	○	○	○
1	○	○	○
1,25	○	○	○
1,5	○	○	○
2	○	○	○
2,5	○	○	○
3	○	○	○
4	○		
5	○		

Edelstahlbleche beidseitig gebürstet und beidseitig foliert Wst. 1.4301

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1	○	○	○
1,5	○	○	○
2	○	○	○
2,5	○	○	○
3	○	○	○

Edelstahlmusterbleche WL5 Wst. 1.4301 Ausführung III/C

	1000 x 2000
1	○
1,5	○

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahlbleche einseitig geschliffen Korn 240 und einseitig foliert Wst. 1.4301

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,6	○		
0,7	○		
0,8	○	○	○
1	○	○	○
1,5	○	○	○
2	○	○	○
2,5	○	○	○
3	○	○	○
4	○	○	○
5	○	○	○
6	○	○	○
8	○	○	○
10	○	○	○

Edelstahlbleche hitzebeständig Wst. 1.4841/1.4828

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1	○		
1,5	○	○	○
2	○	○	○
3	○	○	○
4	○	○	○
5	○	○	○
6	○	○	○
8	○	○	○
10	○		

Edelstahlbleche kaltgefertigt Wst. 1.4404 Ausführung III/C

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1,5	○	○	○
2	○	○	○
3	○	○	○
4	○	○	○

Edelstahlbleche warmgefertigt Wst. 1.4404 Ausführung C2

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
4	○	○	○
5	○	○	○
6	○	○	○
8	○	○	○
10	○	○	○

Liebe Kunden,

weitere Formate / Ausführungen und Werkstoffe liefern wir gerne auf Anfrage.

Wichtig:

Wir folieren selbst - gerne folieren wir Ihr Edelstahlblech auf Anfrage bzw. bei Bedarf (auch warmgewalzte Edelstahlbleche ohne Haftungsgarantie)

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahl-Flach Wst. 1.4301 gewalzt oder vom Band geschnitten in HL 4-5 m

	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60
10	●	●	●											
12	●													
15	●	●	●	●										
20	●	●	●	●	●	●	●	●						
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
35	●	●	●	●	●			●						
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
45			●	●	●	●								
50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
55				●	●									
60		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
70			●	●	●	●	●	●	●	●	●			
80			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
90				●		●			●					
100			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
110						●								
120			●	●	●	●			●					
130				●		●			●					
140					●	●		●						
150			●	●	●	●		●	●					
160					●	●								
180						●								
200				●		●	●	●	●					
250						●								

Edelstahl-Flach Wst. 1.4301 allseitig geschliffen Korn 240 und Folien verpackt in HL 4-5 m

	4	5	6	8	10	15
20	●	●				
25		●				
30		●	●	●	●	
40		●	●	●	●	
50		●	●	●	●	
60			●	●	●	
80				●	●	●
100					●	

Edelstahl-Winkel Wst. 1.4301 Außenschenkel geschliffen Korn 240 in HL 5-6 m

30 x 30 x 3	●	40 x 40 x 4	●	50 x 50 x 5	●
-------------	---	-------------	---	-------------	---

Edelstahl-Rund Wst. 1.4301 geschliffen Korn 240/320 mit Schutzfolie in HL ca. 3 m

30 x 30 x 3	●	40 x 40 x 4	●	50 x 50 x 5	●
-------------	---	-------------	---	-------------	---

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahl-Flach Wst. 1.4571 gewalzt oder vom Band geschnitten in HL 4-5 m

	3	4	5	6	8	10	12	15	20
15	●	●	●						
20	●	●	●	●	●	●			
25	●	●	●	●	●	●			
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60		●	●	●	●	●	●	●	●
70						●			
80			●	●	●	●		●	●
90						●			
100			●	●	●	●		●	●
120			●		●	●			
150					●	●			
250						●			

Edelstahl-Winkel gleich- und ungleichschenklig Wst. 1.4301 gewalzt, gebeizt in HL ca. 6 m

	3	4	5	6	7	8	10
15 x 15	●						
20 x 20	●	●					
25 x 25	●	●					
30 x 20	●						
30 x 30	●	●					
35 x 35		●					
40 x 20		●					
40 x 40		●	●				
45 x 45			●				
50 x 30			●				
50 x 50			●				
60 x 30			●				
60 x 40			●				
60 x 60				●			
70 x 70					●		
80 x 40				●			
80 x 80						●	
100 x 10							●

Edelstahl-Winkel gleichschenklig Wst. 1.4571 gewalzt, gebeizt in HL ca. 6 m

	3	4	5	6	8
20 x 20	●				
25 x 25	●				
30 x 30	●	●			
35 x 35		●			
40 x 40		●	●		
45 x 45			●		
50 x 50			●		
60 x 60				●	
80 x 80					●

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahl-T-Profil Wst. 1.4301 in HL ca. 6 m

20/20/4	●
25/25/4	○
30/30/4	○

35/35/4	●
40/40/5	○
45/45/5	○

50/50/5	○
60/60/6	○
70/70/7	○

Edelstahl-Rund Wst. 1.4301 blank gezogen bzw. ab 70 mm gewalzt, geschält in HL ca. 3 m

2	○
3	○
4	○
5	○
6	○
7	○
8	○
9	○
10	○
10/6m	○
11	○
12	○
12/6m	○

13	○
14	○
14/6m	○
15	○
16	○
16/6m	○
17	○
18	○
19	○
20	○
20/6m	○
21	○
22	○

23	○
24	○
25	○
26	○
27	○
28	○
30	○
32	○
33	○
34	○
35	○
36	○
38	○

40	○
42	○
45	○
46	○
48	○
50	○
55	○
60	○
65	○
70	○
75	○
80	○
85	○

90	○
95	○
100	○
110	○
120	○
130	○
150	○
160	○
180	○
200	○

Edelstahl-Rund Wst. 1.4305 blank gezogen bzw. ab 65 mm gewalzt Bohr-u.Drehqualität in HL ca. 3 m

2	○
3	○
4	○
5	○
6	○
7	○
8	○
9	○
10	○
11	○
12	○
13	○
14	○

15	○
16	○
17	○
18	○
19	○
20	○
21	○
22	○
23	○
25	○
26	○
27	○
28	○

30	○
32	○
33	○
34	○
35	○
36	○
38	○
40	○
42	○
45	○
46	○
48	○
50	○

55	○
60	○
65	○
70	○
75	○
80	○
85	○
90	○
95	○
100	○
110	○
120	○
130	○

150	○

Edelstahl-Rund Wst. 1.4571 blank gezogen bzw. ab 80 mm gewalzt, geschält in HL ca. 3 m

2	○
3	○
4	○
5	○
6	○
8	○
10	○

12	○
13	○
14	○
15	○
16	○
18	○
20	○

22	○
25	○
28	○
30	○
32	○
35	○
40	○

45	○
50	○
55	○
60	○
70	○
80	○
90	○

100	○
110	○
120	○
130	○
150	○

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahl-Vierkant Wst. 1.4301 blank gezogen in HL ca. 3 m

5	●
8	●
10	●
12	●

14	●
15	●
18	●
20	●

22	●
25	●
30	●
35	●

40	●
50	●

Edelstahl-Vierkant Wst. 1.4305 blank gezogen, Dreh- und Bohrqualität in HL ca. 3 m

10	●
12	●
15	●
20	●

25	●
30	●
40	●
50	●

Edelstahl-Sechskant Wst. 1.4301 blank gezogen in HL ca. 3 m

SW 10	●
SW 12	●
SW 13	●
SW 17	●

SW 19	●

Edelstahl-Sechskant Wst. 1.4305 blank gezogen, Dreh- und Bohrqualität in HL ca. 3 m

SW 6	●
SW 10	●
SW 13	●
SW 14	●

SW 17	●
SW 19	●
SW 22	●
SW 24	●

SW 27	●
SW 30	●
SW 36	●

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahl-Profilrohr quadratischer und rechteckiger Querschnitt Wst. 1.4301 in HL ca. 6 m

	1	1,25	1,5	2	3	4	5
10 x 10	●						
15 x 15	●		●				
16 x 16			●				
20 x 10			●				
20 x 20			●	●			
25 x 15			●				
25 x 25		●	●	●			
30 x 10			●				
30 x 15			●				
30 x 20			●	●			
30 x 30			●	●	●		
35 x 35			●	●			
40 x 20		●	●	●			
40 x 25			●				
40 x 30				●	●		
40 x 40		●	●	●	●	●	
45 x 45				●			
50 x 20				●			
50 x 25			●	●			
50 x 30				●	●		
50 x 40				●			
50 x 50			●	●	●	●	
60 x 20				●			
60 x 30				●	●		
60 x 40				●	●	●	
60 x 60				●	●	●	●
80 x 40				●	●	●	●
80 x 60				●	●	●	
80 x 80				●	●	●	●
100 x 40				●	●	●	
100 x 50				●	●		
100 x 60					●		
100 x 100				●	●	●	●
120 x 40					●		
120 x 60					●		
120 x 80					●		
150 x 100					●		
150 x 150					●		

Edelstahl-Profilrohr quadratischer und rechteckiger Querschnitt Wst. 1.4571 in HL ca. 6 m

	1,5	2
20 x 20		●
25 x 25		●
30 x 15	●	
30 x 30		●
40 x 20		●
40 x 40		●
50 x 25	●	
50 x 30		●
50 x 50		●
60 x 40		●
60 x 60		●
80 x 40		●

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahl-Profilrohr geschliffen Korn 240/320, mit Schutzfolie verpackt Wst. 1.4301 in HL ca. 6 m

	1	1,5	2	3
20 x 20		●	●	
25 x 25		●	●	
30 x 30		●	●	
35 x 35		●	●	
40 x 20			●	
40 x 30			●	
40 x 40	●	●	●	●
45 x 45			●	
50 x 30			●	
50 x 50			●	●
60 x 30			●	
60 x 40			●	●
60 x 60			●	●
80 x 40			●	

Edelstahl-Getränkerohr geschweisst Reihe 2, Wst. 1.4301 in HL ca. 6 m

19 x 1,5	●
23 x 1,5	●

29 x 1,5	●
35 x 1,5	●

41 x 1,5	●
53 x 1,5	●

Edelstahl-Rundrohr nahtlos Wst. 1.4301 in HL ca. 6 m

	1	1,5	2	2,3	2,5	2,6	5
4	●						
6	●						
8	●						
10	●	●					
12	●	●	●				
13,5				●			
15	●	●					
16					●		
18		●					
20		●					
22		●					
25			●				
28		●	●				
30			●				●
33,7						●	
35							●
40							●
50							●
60							●

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahl-Rundrohr geschweisst, ungeglüht Wst. 1.4301 in HL ca. 6 m

	1	1,5	1,6	2	2,3	2,6	2,9	3	3,2	3,6	4	5
6	●											
8	●	○										
10	●	○										
12	●	○										
14	●			○								
15	●	○		○								
16	●	○		○								
17,2					○							
18	●	○		○								
20	●	○		○								
21,3			○	○		○						
22	●	○		○								
25	●	○		○								
26,9			○	○		○						
28	●	○										
30	●	○		○				○				
32		○		○								
33,7			○	○		○		○				
34	●	○										
35				○								
38				○				○				
40	●	○		○				○				○
42,4			○	○		○			○			
44,5				○								
48,3			○	○		○			○			
50				○				○				○
52	●	○										
54				○								
57				○								
60												○
60,3		○		○		○	○			○	○	
63,5		○										
68		○										
70		○		○			○					
76,1				○		○				○		
80		○		○				○			○	
85				○								
88,9				○		○		○		○	○	
101,6				○				○				
104				○								
108				○								
114,3				○		○						
129				○								
133								○			○	
139,7				○								
154				○								
168,3				○								
204				○								

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Edelstahl-Rundrohr geschweisst, ungeglüht Wst. 1.4571 in HL ca. 6 m

	1,5	2	2,3	2,6	3,25
12	●				
17,2			●		
21,3		●		●	
26,9		●		●	
33,7		●		●	●
42,4		●			
48,3		●			
60,3		●			
76,1		●			
88,9		●			

Edelstahl-Rundrohr geschweisst, geschliffen Korn 240/320 mit Schutzfolie Wst. 1.4301 in HL ca. 6 m

	1	1,5	2	2,6	3,2
10	●				
12	●	●			
14		●			
15	●	●	●		
16	●		●		
17,2			●		
18		●			
20		●	●		
21,3			●	●	
25			●		
26,9			●	●	
30			●		
33,7			●	●	●
35			●		
38			●		
40	●	●	●		
42,4			●	●	●
48,3			●		●
50			●		
60,3			●	●	
70			●		
76,1			●	●	
80			●		
104			●		
114,3				●	
129			●		

Edelstahl-Rundrohr gegläht, geschliffen Korn 240/320 mit Schutzfolie Wst. 1.4301 in HL ca. 6 m

21,3 x 2,0	●	33,7 x 2,0	●	48,3 x 2,0	●
26,9 x 2,0	●	42,4 x 2,0	●		

Edelstahl-Rundrohr geschweisst, geschliffen Korn 240/320 mit Schutzfolie Wst. 1.4571 in HL ca. 6 m

26,9 x 2,0	●	33,7 x 2,0	●	42,4 x 2,0	●
------------	---	------------	---	------------	---

- = Lagervorrat
- ◐ = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Edelstahl

Liebe Kunden,

über unsere Tochtergesellschaften und Verbundhäuser bieten wir Ihnen gerne und kurzfristig weitere Edelstahlabmessungen und Güten sowie Edelstahlzubehöerteile an.

Darüber hinaus führen wir in unserem Zentrallager Rohrzubehör und Gewindefittings in Edelstahl z.B.

- Rohrbögen
- Klöpperboden
- Einschlagkappen
- Anschweißnippel
- Rohrdoppelnippel
- Muffen
- Winkel- und T-Stücke
- Verschraubungen
- Reduzierstücke
- Sechskantstopfen und Kappen
- u.v.m.

Aluminium / NE-Metalle

Alu-Flach AlMgSi0,5F22 gepresst, warm ausgehärtet in HL ca. 6 m

	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
12					●							
15	○	○	○	○		○						
20	○	○	○	○	○	○	○	○				
25		○	○				○	○				
30		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
35						○						
40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
70			○	○	○	○		○	○	○	○	
80			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
100		○	○	○	○	○	○	○	○			
120						○		○	○			
150						○						
200						○						

Alu-Winkel AlMgSi0,5 gleich- und ungleichschenkelig gepresst, warm ausgehärtet in HL ca. 6 m

	2	3	4	5	6	8	10
15 x 15	○	○					
20 x 10	○						
20 x 15	○	○					
20 x 20	○	○					
25 x 15	○						
25 x 25	○	○					
30 x 20	○	○	○				
30 x 30	○	○	○	○			
35 x 35			○				
40 x 20	○	○	○				
40 x 30		○					
40 x 40	○	○	○	○			
50 x 15	○						
50 x 20	○	○					
50 x 25	○	○					
50 x 30		○	○	○			
50 x 50	○	○	○	○	○	○	○
60 x 30		○	○	○			
60 x 40		○	○	○			
60 x 60			○	○	○		
80 x 40					○		
80 x 80		○	○	○	○	○	
100 x 50		○		○			
100 x 100							○

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Aluminium / NE-Metalle

Alu-Rund AlMgSi0,5 gepresst, warm ausgehärtet in HL ca. 6 m

6	●	15	●	40	●
8	●	20	●	50	●
10	●	25	●		
12	●	30	●		

Alu-Vierkant AlMgSi0,5 gepresst, warm ausgehärtet in HL ca. 6 m

8	●	20	●	50	●
10	●	25	●	60	●
12	●	30	●		
15	●	40	●		

Alu-U-Profil AlMgSi0,5 gepresst, warm ausgehärtet in HL ca. 6 m

10 x 10 x 10 x 2	●	20 x 20 x 20 x 3	●	40 x 20 x 40 x 2	●
15 x 15 x 15 x 2	●	25 x 25 x 25 x 2	●	40 x 40 x 40 x 3	●
15 x 25 x 15 x 2	●	25 x 25 x 25 x 3	●	40 x 40 x 40 x 4	●
20 x 15 x 20 x 1,5	●	30 x 30 x 30 x 2	●	40 x 70 x 40 x 3	●
20 x 15 x 20 x 2	●	30 x 30 x 30 x 3	●	50 x 50 x 50 x 3	●
20 x 20 x 20 x 2	●	30 x 80 x 30 x 3	●	50 x 50 x 50 x 4	●

Alu-Vierkantrohre quadr. / rechteck. Profil AlMgSi0,5 gepresst, warm ausgehärtet in HL ca. 6 m

	1,5	2	3	4	5
15 x 15		●			
20 x 20		●	●		
25 x 25		●			
30 x 15		●			
30 x 20		●			
30 x 25		●			
30 x 30	●	●	●		
35 x 25		●			
40 x 20		●	●	●	
40 x 25		●			
40 x 30			●		
40 x 40		●	●	●	
50 x 20			●		
50 x 30			●		
50 x 40			●	●	
50 x 50		●	●	●	●
60 x 20		●			
60 x 30			●		
60 x 40		●	●	●	
60 x 60		●	●	●	
80 x 40			●	●	
80 x 80			●	●	●
100 x 100			●	●	

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Aluminium / NE-Metalle

Alu-Rundrohr AlMgSi0,5 gepresst, warm ausgehärtet in HL ca. 6 m

	2	3	4	5
10	●			
20	●	●		
25	●			
30	●	●	●	
40	●	●		●
50	●	●	●	●
60	●	●		

Alu-Blech AlMg3 G22 halbhart

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1	●	●	●
1,5	●	●	●
2	●	●	●
2,5	●	●	●
3	●	●	●
4	●	●	●

Alu-Blech AlMg3 walzhart

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
5	●	●	●
6	●	●	●
8	●	●	●
10	●	●	●

Alu-Blech Al 99,5 G11 halbhart

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1		●	
1,5	●	●	●
2	●	●	●
2,5		●	
3	●	●	●

Alu-Duett-Warzenblech AlMg3

	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
2,5 / 4	●	●	●
3,5 / 5	●	●	●
5 / 6,5	●	●	●

Alu-Lochblech Al 99,5 Format 1000 x 2000

	1,5	2			
5 mm Rundl., 8 mm Teil.	●	●			
8 mm Rundl., 12 mm Teil.	●	●			
10 mm Rundl., 15 mm Teil.	●	●			

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Aluminium / NE-Metalle

Alu-Rund AlCuMgPb gezogen bzw. gepresst in HL ca. 3 m

10	●
12	●
15	●
18	●
20	●
25	●
30	●
35	●

40	●
50	●
55	●
60	●
65	●
70	●
80	●
90	●

100	●
110	●
120	●
130	●
160	●
180	●

Messing-Sechskant MS 58 CuZn39Pb3 in HL ca. 3 m

16 mm	●
17 mm	●

19 mm	●
22 mm	●

24 mm	●

Messing-Rund MS 58 CuZn39Pb3 in HL ca. 3 m

3	●
6	●
8	●
10	●
12	●
15	●
20	●
25	●

30	●
35	●
40	●
50	●
60	●
70	●
80	●

Liebe Kunden,

über unsere Tochtergesellschaften und Verbundhäuser bieten wir Ihnen gerne kurzfristig weitere Messing- und NE-abmessungen und Güten an.

- = Lagervorrat
- = Vorrat Zentrallager
- = kurzfristig lieferbar

Lieferbedingungen und Sondervereinbarungen

Lieferbedingungen

Wir liefern gemäss unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Die Lieferung erfolgen aus freibleibend Lagervorrat bzw. Werksvorrat, Zwischenverkauf und richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung vorbehalten.

Die Lieferung erfolgt ausdrücklich unter einfachem, erweiterten und verlängertem Eigentumsvorbehalt.

Unsere Leistungspflicht erlischt, sofern keine ausreichende Warenkreditversicherung gezeichnet werden kann.

Die Prüfung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck sowie die Einholung erforderlicher Zulassungen obliegen ausschliesslich dem Besteller.

Alle Produkte werden nach den gängigen DIN/EN-Normen mit zulässigen Toleranzen geliefert.

Frachtkosten:

Gerne liefern wir Ihnen die bestellten Waren durch unseren eigenen Fuhrpark.

Für die Lieferungen berechnen wir einen Frachtpauschale von 19,60 € pro Lieferanschrift bei einem Mindestauftragsgewicht von 200 kg.

Lieferungen von Aufträgen unter 300 kg erfolgen mit einem Frachtsatz von 35 € (Mindestauftragswert 150 € vorausgesetzt)

Selbstverständlich können Sie die bestellten Artikel auch zu den bekannten Öffnungszeiten bei uns abholen.

Hierfür fallen als Vorfrachtpauschale 5,50 € an

Gütebescheinigungen

Wir liefern Material mit Werksbescheinigungen (WZ / CE) nur, wenn dies ausdrücklich bereits bei Ihrer Anfrage bzw. Bestellung angegeben wurde und lagermässig vorrätig ist.

Wir leiten die Angaben des Herstellers weiter und haften dabei nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Herstellerangaben.

Zeugnisgebühren:

Werkszeugnis 2.2 = 6,--€/Pos.

Werkszeugnis 3.1 = 13,--€/Pos.

Lieferantenerklärung

Für die Ausstellung einer Lieferantenerklärung benötigen wir vorab die Angaben des Präferenzlandes.

Die Anforderung muss bereits bei der Anfrage bekannt sein. Eine nachträgliche Ausstellung einer Lieferantenerklärung ist leider nicht möglich.

Für die Ausstellung erlauben wir uns eine Bearbeitungsgebühr, je nach Umfang, jedoch von mind. 25 € in Rechnung zu stellen.

Ultraschallprüfung

Berechnung nach Vereinbarung

Mindestauftragswert

150 €

Seite 42

Ansprechpartner

*Gewinn darf nie die Grundlage,
sondern muss das Ergebnis der Dienstleistung sein.*
(Henry Ford)

Unser Vertriebsteam Stahldistribution und Service steht zuverlässig und kompetent zu Ihrer Verfügung.

Ihre Ansprechpartner

Reinhard Siegmund	Flachprodukte	089/909975-130	0173/2116959
Melanie Borscheri	Flachprodukte	089/909975-137	
Fax		089/909975-139	
Herbert Grundner	Profilstahl / Rohre	089/909975-110	0171/3346543
Rainer Preis	Profilstahl / Rohre	089/909975-111	
Christoph Press	Profilstahl / Rohre	089/909975-112	
Mathias Mayer	Profilstahl / Rohre	089/909975-114	
Fax		089/909975-119	
Thomas Wandzik	Edelstahl / NE-Metalle	089/909975-116	0172/8133462
Christoph Press	Edelstahl / NE-Metalle	089/909975-112	
Sandra Watzl	Edelstahl / NE-Metalle	089/909975-120	
Fax		089/909975-119	
Manuel Wendl	Verkaufsaußendienst	089/909975-113	0171/3346218
Monika Miedel	Abwicklung	089/909975-133	
Renate Zessin	Abwicklung	089/909975-190	

Inhaltsverzeichnis

Stabstahl S235JR	Seite 1 - 4
Bandstahl S235JR	Seite 1
Breitflachstahl S235JR	Seite 1
Flachstahl S235JR	Seite 1
Rundstahl S235JR	Seite 2
T-Stahl gleichschenkelig S235JR	Seite 2
T-Stahl breitfüßig TB S235JR	Seite 2
U-Stahl S235JR	Seite 3
U-Baustahl kaltgef. S235JR	Seite 3
Vierkantstahl S235JR	Seite 2
Winkelstahl gleichschenkelig S235JR	Seite 3
Winkelstahl ungleichschenkelig S235JR	Seite 4
Spezialprofile S235JR	Seite 4 - 7
Bodenbelagswinkel	Seite 7
Bordwand U-Profil kaltgef.	Seite 6
Brückenhandlauf	Seite 7
C-Profile kaltgef.	Seite 6
Flachovalstahl	Seite 4
Halbrundstahl	Seite 6
Handleistenstahl	Seite 6
Hespenstahl	Seite 4
Kipper-Z-Profil	Seite 6
Krümmerteile	Seite 7
Markisenprofil	Seite 7
Rolladen U-Profil scharfkantig	Seite 7
Scheuerleisten	Seite 6
Trennwandprofile	Seite 6
Treppenschutzschiene	Seite 7
T-Stahl scharfkantig	Seite 5
Winkel gleichschenkelig scharfkantig	Seite 5
Winkel ungleichschenkelig scharfkantig	Seite 5
Winkel mit rundem Rücken kaltprof.	Seite 5
Winkelrahmenstahl	Seite 5
Zackenleiste	Seite 7
Z-Stahl rundkantig	Seite 5
Z-Stahl scharfkantig	Seite 5
Stabstahl feuerverzinkt S235JR	Seite 8 - 9
Bandstahl verzinkt	Seite 8
Bordwand U-Profil verzinkt	Seite 9
Flachstahl verzinkt	Seite 8
Rundstahl verzinkt	Seite 9
T-Stahl verzinkt	Seite 9
U-Profile verzinkt	Seite 9
Vierkantstahl verzinkt	Seite 9
Winkelstahl gleichschenkelig verzinkt	Seite 8
Winkelstahl ungleichschenkelig verzinkt	Seite 8
Blitzschutzmaterial	Seite 9
Blitzschutzdraht	Seite 9
Erdungsbandstahl	Seite 9
Verbindungselemente	Seite 9

Inhaltsverzeichnis

Verpackungsmaterial	Seite 9
Form- und Breitflanschträger	Seite 10
Breitflanschträger HEB / HEA / HEM S235JR	Seite 10
Formstahlträger UNP / INP S235JR	Seite 10
IPE-Träger S235JR	Seite 10
Breitflanschträger HEB / HEA / HEM S355	Seite 10
Formstahlträger UNP S355	Seite 10
Rohre S235	Seite 11 - 17
Geländerrohre schwarz, geschweißt	Seite 11
Geländerrohre verzinkt, geschweißt	Seite 11
Gewinderohre DIN 2440 schwarz, geschweißt	Seite 11
Gewinderohre DIN 2440 verzinkt, geschweißt	Seite 11
Gewinderohre nahtlos schwarz	Seite 11
Gewinderohre nahtlos verzinkt	Seite 11
Konstruktionsrohre schwarz, geschweißt	Seite 11
Präzisionsstahlrohre geschweißt	Seite 13
Profilrohre schwarz, geschweißt DIN 2395 / EN 10305-5	Seite 14
Profilrohre blank	Seite 15
Profilrohre / Stahlbauhohlprofile feuerverzinkt	Seite 16
RP - Rohre	Seite 13
Stahlbauhohlprofile kaltgef. EN 10219	Seite 17
Stahlrohre schwarz, geschweißt DIN 2458 / EN 10220	Seite 12
Stahlrohre schwarz, nahtlos DIN 2448 / EN 10220	Seite 12
Stahlrohrbögen 3S 90 Grad	Seite 13
Blankstahl	Seite 18 - 20
Automaten - Rundstahl 11SMn30	Seite 19
Flachstahl blank gezogen S235JR+C	Seite 18
Rundstahl blank gezogen S235JR+C	Seite 18
Rundstahl blank gezogen C 45K	Seite 19
Rundstahl blank gezogen S355J2+C	Seite 19
Rundstahl geschliffen C 35K	Seite 19
Sechskant Automatenstahl 11SMnPb30	Seite 19
Silberstahl 115CrV3	Seite 20
Vierkantstahl blank gezogen S235JR+C	Seite 19
Winkelstahl gleichschenkelig blank gezogen S235JR+C	Seite 20
Winkelstahl ungleichschenkelig blank gezogen S235JR+C	Seite 20
Qualitätsstahl	Seite 21
Breitflachstahl warmgew. S355	Seite 21
Flachstahl warmgew. S355	Seite 21
Rundstahl warmgew. S355	Seite 21
Vierkantstahl warmgew. S355	Seite 21
Winkelstahl gleichschenkelig warmgew. S355	Seite 21

Inhaltsverzeichnis

Flachprodukte / Stahlbleche	Seite 21 - 25
Feinbleche kaltgewalzt DC01	Seite 21
Feinbleche feuerverzinkt DX51D+Z275	Seite 21
Grobbleche warmgewalzt S235JR	Seite 23
Grobbleche warmgewalzt S355	Seite 23
Laserbleche Ruukki S250C	Seite 24
Laserbleche Ruukki S420MC	Seite 24
Tränenbleche S235JR	Seite 23
warmgewalzte Bleche DD11	Seite 21
warmgewalzte Bleche S355MC schwarz	Seite 21
warmgewalzte Bleche S355MC gebeizt, gefettet	Seite 21
Spaltband sendzimir verzinkt	Seite 25

Edelstahl	Seite 26 - 36
Edelstahlblech kaltgefertigt 1.4301 / IIIC	Seite 26
Edelstahlblech kaltgefertigt 1.4571 / IIIC	Seite 26
Edelstahlblech warmgefertigt 1.4301 / C2	Seite 26
Edelstahl Tränenblech 1.4301 / C2	Seite 26
Edelstahlblech warmgefertigt 1.4571 / C2	Seite 27
Edelstahlblech spiegelblank 1.4301 / IIID einseitig foliert	Seite 27
Edelstahlblech 1.4301 einseitig gebürstet und foliert	Seite 27
Edelstahlblech 1.4301 beidseitig gebürstet und foliert	Seite 27
Edelstahlblech 1.4301 einseitig geschliffen und foliert K240	Seite 28
Edelstahlblech hitzebeständig 1.4841 / 1.4828	Seite 28
Edelstahlblech kaltgefertigt 1.4404 / IIIC	Seite 28
Edelstahlblech warmgefertigt 1.4404 / C2	Seite 28
Edelstahl Flach 1.4301 gewalzt / vom Band geschnitten	Seite 29
Edelstahl Flach 1.4301 allseits geschliffen K240 und foliert	Seite 29
Edelstahl Flach 1.4571 gewalzt / vom Band geschnitten	Seite 30
Edelstahl Getränkerohr 1.4301	Seite 34
Edelstahl Profilrohre 1.4301	Seite 33
Edelstahl Profilrohre 1.4571	Seite 33
Edelstahl Profilrohre 1.4301 geschliffen / foliert	Seite 34
Edelstahl Rund 1.4301 blank gezogen / gewalzt	Seite 31
Edelstahl Rund 1.4305 blank gezogen / gewalzt	Seite 31
Edelstahl Rund 1.4571 blank gezogen / gewalzt	Seite 31
Edelstahl Rund 1.4301 geschliffen K 240 und foliert	Seite 29
Edelstahl Rundrohr nahtlos 1.4301	Seite 34
Edelstahl Rundrohr geschweißt 1.4301	Seite 35
Edelstahl Rundrohr geschweißt 1.4571	Seite 36
Edelstahl Rundrohr 1.4301 geschweißt, geschliffen K240/320 mit Folie	Seite 36
Edelstahl Rundrohr 1.4301 gegläht, geschliffen K240/320 mit Folie	Seite 36
Edelstahl Rundrohr 1.4571 geschweißt, geschliffen K240/320 mit Folie	Seite 36
Edelstahl Sechskant 1.4301 blank gezogen	Seite 32
Edelstahl Sechskant 1.4305 blank gezogen	Seite 32
Edelstahl T-Profil 1.4301	Seite 31
Edelstahl Vierkant 1.4301 blank gezogen	Seite 32
Edelstahl Vierkant 1.4305 blank gezogen	Seite 32
Edelstahl Winkel gleichschenkelig 1.4301 gewalzt, gebeizt	Seite 30
Edelstahl Winkel ungleichschenkelig 1.4301 gewalzt, gebeizt	Seite 30
Edelstahl Winkel gleichschenkelig 1.4571 gewalzt, gebeizt	Seite 30
Edelstahl Winkel ungleichschenkelig 1.4571 gewalzt, gebeizt	Seite 30
Edelstahl Winkel 1.4301 außen geschliffen K240	Seite 29
Edelstahl Zubehör	Seite 37

Inhaltsverzeichnis

Aluminium / NE-Metalle	Seite 38 - 41
Alu Bleche AlMg3 G22 halbhart	Seite 40
Alu Bleche AlMg3 walzhart	Seite 40
Alu Bleche Al 99,5 G11 halbhart	Seite 40
Alu Duett Walzenbleche AlMg3	Seite 40
Alu Flach AlMgSi0,5F22	Seite 38
Alu Lochblech Al 99,5	Seite 40
Alu Profilrohre quadratisch / rechteckig AlMgSi0,5	Seite 39
Alu Rund AlMgSi0,5	Seite 39
Alu Rund AlCuMgPb	Seite 41
Alu Rundrohre AlMgSi0,5	Seite 40
Alu U-Profile AlMgSi0,5	Seite 39
Alu Vierkant AlMgSi0,5	Seite 39
Alu Winkel AlMgSi0,5	Seite 38
Messing Sechskant MS 58	Seite 41
Messing Rund MS 58	Seite 41
Lieferbedingungen / Sondervereinbarungen	Seite 42
Ansprechpartner	Seite 43